



NAJAAR 2023

BOLLEN, KNOLLEN & WORTELSTOKKEN

BLOEMBOLLENKWEKERIJ

Hein Meuwissen
Voorhout

Beste meneer, mevrouw,

Een paar maanden geleden startten we met een koud maar stralend voorjaar. Een perfect klimaat voor bloeisucces: de bloembollenvelden stonden er prachtig bij en onze showtuin in de Keukenhof fungeerde als een levende catalogus. Hein ging los met zijn fotocamera en legde verschillende narcissen, tulpen en andere voorjaarsbloeiërs opnieuw vast. Het resultaat hiervan ziet u in het hart van deze catalogus, waar een afspiegeling van het assortiment als een mengelmoes van kleuren en vormen de pagina's vult. Deze foto's zijn slechts een kleine greep uit het assortiment, want er is nog zoveel meer om te ontdekken. Fotografeert u dit voorjaar ook de successen in uw tuin? We zijn benieuwd naar het resultaat.

Het veranderende klimaat zorgde ook voor een heet en droog juni, waardoor de bollensector zich collectief achter het oor krabde. Door de hitte en droogte konden er namelijk minder bollen gerooid worden. Het merendeel van de bollen die wél gerooid werden, was kleiner van formaat. Wij weten inmiddels: ieder jaar is anders. We buigen mee met de perikelen van de natuur. Daarom vindt u in deze voorjaarscatalogus een aangepaste bestellijst. Sommige soorten bleven, andere slaan een jaar over. Zodat we de beste kwaliteit bollen aan kunnen bieden. Dit jaar staan er verrassend veel narcissen uit eigen kwekerij in de lijst. Narcis 'Piper's Barn' een gele met een stervormige, opstaande bloem is hier een favoriet, maar kijk ook eens naar de meerbloemige witte triandrus 'Petrel'.

Verder vind u voor de eerste keer Eremurus (Naald van Cleopatra) in de lijst en een paar nieuwe Fritillaria imperialis. Ook zijn er andere alliums, irisjes en blauwe druifjes te vinden.

Dit jaar staan wij voor het eerst op de bloembollenmarkt bij Fahner in Deurningen. Na de markten op locatie openen wij onze schuurdeuren de eerste drie zaterdagen in oktober en bent u meer dan welkom om langs te komen in Voorhout om uw bestelling op te halen. De koffie staat klaar.

Wij wensen u veel plantplezier en zien u graag op:

- Zaterdag en zondag 26 en 27 augustus: Kwekerijdagen bij Fahner in Deurningen.
<https://www.fahner-vasteplanten.nl/kwekerijdagen>
- Zaterdag 2 september: Liefhebbersmarkt in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.
<https://www.uu.nl/botanischetuinen>
- Zaterdag 9 september: Oogstfair op de Boschhoeve in Wolfheze.
<https://www.boschhoeve.nl/activiteiten/oogstfair/>
- Zaterdag en zondag 16 en 17 september. Tuingoed Foltz
- Zaterdag 23 september: Bollendag in het Hurns Kerkje in Hurwenen.
Met o.a. Carien van Boxtel en Eric Breed..
- Vrijdag en zaterdag 6 en 7 oktober: De Nationale bloembollenmarkt wordt ook dit jaar gehouden en wel bij 'De Tulperij' van Anja en Daan Jansze, Oude Heereweg 16b in Voorhout.
<https://www.detulperij.nl>
- Zaterdag 14, 21 en 28 oktober: De schuur is geopend op de kwekerij in de bollenschuur aan de Loosterweg 10a in Voorhout. U kunt dan ook uw bestelling ophalen of zelf de bollen uitzoeken. De koffie staat klaar van 10 tot 4 uur.

*Met hartelijke groet,
Hein en Corrine Meeuwissen*

Uiterste besteldatum 15 november 2023.

Bij bestellingen die voor 1 oktober 2023 binnen zijn stoppen we een zakje verwilderingsbolletjes.

Bijzondere aanbiedingen, titels die bij ons zeker een plekje verdienen in de boekenkast en nog meer tulpen en narcissen kunt u vinden op onze website:

www.meeuwissenvoorhout.nl

Geheugensteuntje:

Blauwe druif = *Muscari*
Bluebells = *Hyacinthoides non-scripta*
Boerencrocus = *Crocus tommasinianus*
Boshyacint = *Hyacinthoides hispanica*
Bostulp = *Tulipa sylvestris*
Daslook = *Allium ursinum*
Dichtersnarcis = *Narcis poeticus recurvus*
Herfsttijloos = *Colchicum*
Holwortel = *Corydalis cava*
Hondstand = *Erythronium dens canis*
Kievitsbloem = *Fritillaria meleagris*

Kuifhyacint = *Muscari comosum*
Lenteklokje = *Leucojum vernum*
Oude Wijfjes = *Ipheion*
Sneeuwklokje = *Galanthus*
Sneeuwroem = *Chionodoxa*
Vogelmelk = *Ornithogalum*
Voorjaarshelmbloem = *Corydalis solida*
Wilde narcis = *Narcis pseudonarcissus*
Winterakonet = *Eranthis*
Zomerklokje = *Leucojum aestivum*

Stinzenplanten:

Allium ursinum
Anemone blanda 'Blue Shades'
Anemone nemorosa
Anemone nemorosa 'Robinsoniana'
Anemone nemorosa 'Vestal'
Anemone ranunculoides
Arum italicum
Arum maculatum
Chionodoxa forbesii, ziehe
Chionodoxa sardensis
Colchicum autumnale
Corydalis solida
Crocus tommasinianus
Eranthis hyemalis
Fritillaria meleagris
Galanthus elwesii

Galanthus nivalis
Galanthus nivalis 'Flore Pleno'
Hyacinthoides non-scripta
Leucojum aestivum
Leucojum vernum
Muscari botryoides
Muscari comosum
Muscari latifolium
Narcis pseudonarcissus lobularis
Narcis pseudonarcissus obvallaris
Narcis poeticus recurvus
Ornithogalum nutans
Ornithogalum umbellatum
Scilla bifolia
Scilla siberica
Tulipa sylvestris

N.B.

- Op de kwekerij zijn méér soorten bollen dan er op de bestellijst staan, u kunt altijd even navragen of zie de website
- Prijzen voor grote aantallen op aanvraag.
- Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten.
- De plantinstructies staan op de zakjes.

ALLIUM

Over het algemeen houden alliums (sieruien) van zon en droge voeten, vooral in de winter. De kleinere alliums zoals *A. moly*, *A. roseum* en *A. sphaerocephalon* zijn leuk om te mengen met vroegere bloeiers die ook graag op een zonnige plaats staan, zoals crocussen, druifjes, 'Oude Wijfjes' (*Ipheion*), of de nog veel te onbekende *Ornithogalum oligophyllum* (eerder *balansae*). Er ontstaat dan in de grond een soort sandwich, waardoor er langere bloei op één plaats wordt verkregen. *A. 'Purple Sensation'* en *A. 'Violet Beauty'* bloeien ruimschoots vóór de andere grootbloemige sieruien als 'Globemaster' en 'Purple Rain'. Ze kunnen dus in diverse groepen in de border worden aangeplant met bloeitijden tussen begin mei en eind juli. Plant de zeer grootbloemige alliums nooit te dicht op elkaar, het is niet mooi als de bloemen elkaar raken. Een plantafstand van 50 cm of meer is heel goed mogelijk. Als de alliums op een goed gekozen zonnige plaats staan en eventueel met een extra hoeveelheid grof zand voldoende gedraineerd kunnen ze jaren vast blijven staan. Meng in het najaar wat bloed-/beendermeel door de grond. Eventueel snel verwelkend blad, dat vooral bij de oudere soorten alliums voorkomt, kan gerust

worden afgeknipt, een alliumbol is al uitgegroeid als hij bloeit. De nieuwe soorten alliums worden zo veel mogelijk gekruist met soorten die mooi groen blad hebben. Alliums kunnen ook tussen vaste planten worden gezet, waardoor vervelkend blad uit het zicht is. In particuliere tuinen, in het openbaar groen (rotondes!) ziet u ze tussen Hedera, Hosta, Pachysandra en grassen. Allium christophii voldoet uitstekend in de beplanting van parken, zoals ook Allium nigrum. Alliums voor nattere plaatsen zijn bijvoorbeeld Allium cernuum, A. moly, A. triquetrum en A. ursinum en zelfs A. siculum, nu Nectaroscordum. A. 'Purple Sensation' en A. 'Mount Everest' kunnen goed schaduw verdragen en doen het uitstekend in bosranden waar ook fluitenkruid, judaspenning of hosta's staan. Plant alliums niet te vroeg, tussen half oktober en half december is de beste tijd.

- 1) **Allium caeruleum, azureum** (50 cm hoog) Hemelsblauwe ronde trommelstokjes in juni en juli. Mooi tussen Salvia officinalis, Achillea en Artemisia. Deze allium heeft weinig of geen blad.
Per 25/4.00 100/14.50
- 2) **Allium carinatum ssp. pulchellum** (40 cm hoog) Een explosie van paarse zoetgeurende klokjes op een 40 cm lange bloemsteel, het lijkt wel vuurwerk. Een sterke juli-augustus bloeier voor alle grondsoorten. Voor de bloei zijn de knoppen al wekenlang decoratief.
Per 5/4.00 20/15.00
- 3) **Allium carinatum ssp. pulchellum 'Album'** (40 cm hoog) Een explosie van puur witte zoetgeurende klokjes. Een bloem telt wel 100 bloemetjes op fijne groene stengels, waardoor het 'wit' een groene was krijgt. Smal blad. Voor kruidenranden, bloemenranden of vooraan in de border.
Per 5/5.50 20/21.00
- 4) **Allium cernuum** (30 cm hoog) Hangende klokjes in een scherm. Bloeitijd juni. Geen bol maar een preitje met smal blad dat niet afsterft. Allium cernuum zaait zelf uit maar woekert niet.
Per 5/5.50 10/10.00
- 5) **Allium christophii**, 'Sterrenlook' (40 cm hoog) Grote doorzichtige ronde bloem met zilverlila sterren, daarom de bollen minstens 30 cm uit elkaar planten tussen bodembedekkers als Acaena (stekelnootje), Campanula portenschlagiana en Stachys. Sterrenlook bloeit vanaf juni en is daarna nog maanden mooi als droogbloem. Mooi en sterk in rotondes en plantsoenen.
Per 5/3.00 20/10.00
- 6) **Allium cowanii** (35 cm) Klein vroegbloeiend (mei-juni) sieruitje met helderwitte schermen als bloeiwijze.
Per 25/3.00 100/11.00
- 7) **Allium decipiens** (75cm hoog) Terug van weggeweest is deze Allium met halfronde bloemvorm met roze tot lila stervormige bloemen. Het mooi blijvende blad is kort en smal. Doordat de kwekers "gespaard" hebben kunnen we deze niet zo grote bollen in grotere aantallen aanbieden dan 10 jaar geleden.
Per 10/5.50 30/15.00
- 8) **Allium 'Globemaster'** (80 cm hoog) Aster-violet. Zeer grote bolronde bloem (diameter 20-25 cm) samengesteld uit ruim 1000 stervormige bloemetjes. Het is een kruising tussen A. macleanii en A. christophii, het christophii-bloed is duidelijk zichtbaar, ook in de houdbaarheid. Het glanzende blad komt van A. macleanii. Bloeitijd juni-juli. Strooi in het najaar wat bloed-/beendermeel over de bollen om de rijke bloei in stand te houden.
Per 1/4.50 3/12.50
- 9) **Allium Lucky Balloons** (50 cm hoog) Mooi voor op pot maar ook een aanwinst in de border is deze sierui waar twee tot drie stelen met ronde paarse bloemvormen uit de bol groeien.
Per 1/4.00 5/13.50
- 10) **Allium moly 'Goudlook'** (25 cm hoog) Scherm met glanzend gele sterretjes met groen nerfje. Mooiblijvend grijsgroen blad. Rijk- en langbloeiend in mei-juni op alle plaatsen in zon of schaduw. Voor een groen-geel-witte schaduwtuin met Alchemilla erythropoda en geelbonte hosta's als H. aureomarginata maar ook in pollen op ondankbare droge plaatsen en tussen grind.
Per 25/2.50 100/9.00
- 11) **Allium nigrum** (75 cm hoog) Synoniem A. multibulbosum. Groot groen-wit plat scherm met het effect van zwanenbloemen. Gedurende de zeer lange bloeitijd, vanaf half mei, vormt de bloem een halve bol en daarna een mooie zaaddoos. Aanbevolen buien: prikneus, Zeeuwse knoop (Astrantia) en Centranthus ruber. Deze Allium groeit het liefst op droge grond. Fraai in bloemenweiden, tussen rode zuring en in kruidenranden.
Per 10/5.00 30/13.50
- 12) **Allium 'Ostara'** (40 cm hoog) Een wat korter blijvende Allium met grote donker paarsrode bloemen en lang mooi groenblijvend blad. Mooi in groepen in de zonnige border of in potten bij het terras.
Per 5/4.00 10/7.50

- 13) **Allium paradoxum var normale** (20cm hoog) Een klein sieruittje met driekantige stelen en ongeveer 15 hangende witte bloemetjes zonder meeldraden. Wij zagen ze voor de eerste keer in de botanische tuin van Gothenburg in Zweden maar ook hier parken in de buurt rond Heemstede en Den Haag worden ze waargenomen. Verwildert goed, ook in lichte schaduw.
Per 5/4,50 15/12,50
- 14) **Allium 'Powder Puff'** (50 cm hoog) Ongeveer een halve meter hoge bloemen als grote poederkwasten. Combineer eens met een nieuwe Heuchera als H. 'Caramel' of zet ze tussen bijkleurende Astrantia's als A. 'Abbey Road' (Zeeuws knopje) op een warme plaats.
Per 5/4,50 10/8,00
- 15) **Allium 'Purple Rain'** (80 cm hoog) Paars. In de zoektocht naar een gezonde vervanger voor Allium aflatumense vonden we deze fijne, maar grootbloemige Allium, leuk geprijsd om in grote aantallen in de border te planten.
Per 10/4,50 30/12,00
- 16) **Allium 'Purple Sensation'** (70 cm hoog) We telen een unieke kloonpartij van deze Allium. De middelgrote ronde bloemen zijn donker violet-purper en bloeien vanaf eind april. Plant de bollen minstens 30 cm uit elkaar tussen hosta, rode valeriana of akeleien. Het aantal bollen bepaalt het succes.
Per 10/4,00 30/11,00 100/32,50
- 17) **Allium roseum 'Grandiflorum'** (30 cm hoog) Luchtig scherm met papierachtige satijnroze bloempjes, waartussen vooral na hete zomers wijnrode bulbillen (broedbolletjes) als besjes tevoorschijn komen. Bloeit eind mei-juli. Deze Allium heeft weinig blad en is mede daardoor heel bruikbaar in de sandwich (het planten in laagjes) op zonnige en droge grond. Plant ze dan op een plek met gemengde bolletjes als crocussen, blauwe druifjes en specietulpjes voor bloei van februari tot juli.
Per 25/2,50 100/9,00
- 18) **Allium sativum ophioscorodon** (100 cm hoog) Esculaapui met krul in de stengel vanaf juni. Maandenlang een kijkspel: wat moet dat nu worden? De krul schiet eruit, het 'reigerskopje' barst open: allemaal groene en daarna zwarte besjes. Schitterend als groep achter in de border. Ook mooi in strakke buxusperkjes, met wijnruit of in de onderhoudsarme tuin. Op de klei worden ze hoger dan op zandgrond. Bollen als knoflookteentjes, eetbaar.
Per 5/4,50 15/12,50
- 19) **Allium schubertii** (40 cm hoog) Donkerroze "ronde" bloeiwijze, bestaande uit veel bloempjes op ongelijke stelen tussen 5 en 25 cm. De gehele bloem haalt soms wel een diameter van 30 cm en is lang houdbaar. Afkomstig uit Israël tot Zuid-Turkije, dus in november-december planten op een zonnige plaats onder bodembedekkers als stekelnoot of lage geraniums. De bloeitijd is vanaf juni.
Per 1/2,00 3/4,50
- 20) **Allium sphaerocephalon** (50 cm hoog) Paarsrood compact trommelstokje. Goede snij- en droogbloem. Bloeit in juli op alle lichte plaatsen maar is al weken daarvoor als groene knop decoratief. 'Weef' ze tussen astrantia's, achillea's of eryngiums. Jacqueline van der Kloet combineerde ze met Teucrium hircanicum 'Paradise Delight' in park The Battery in New York.
Per 25/2,50 100/9,00
- 21) **Allium triquetrum** (25 cm hoog) Zilverachtige witte klokjes aan driekantige steel. Voor licht vochtige plaats in halfschaduw of tussen begroeiing langs water waar ze vanaf april grote pollen kunnen vormen. Kan goed verwilderen met Allium moly, fritillaria meleagris (kievitsbloemen), camassia's, Scilla litardierei en Allium cernuum.
Per 10/4,50 30/12,50
- 22) **Allium tuberosum** (50 cm hoog) De bloemschermen bestaan uit talrijke witte bloempjes, die heel welkom verschijnen tegen het eind van de zomer als de border 'vermoeidheidsverschijnselen' vertoont. Het blad en de bloemen van deze zoetgeurende zogenaamde 'Chinese bieslook' zijn mooi en lekker in salades. Makkelijk te zaaien en scheuren. Maak er dikke randen van rond perken in de moestuin zoals in de tuinen van de Boschhoeve in Wolfheze.
Per 5/4,00 10/7,00
- 23) **Allium ursinum 'daslook'** (30 cm hoog) Bekende stinzenplant, meibloeiend in wat vochtige schaduw. Witte bloemschermen met zachtgroen blad waar dauwdruppels zo mooi op blijven liggen. Snipper het blad in de sla, in brede kringen geldt daslook als cholesterolverlagend. Na aankoop direct planten want ze drogen vlug uit. Eventueel te bewaren in de groentelade van de koelkast.
Per 10/4,50 30/13,00
- 24) **Allium vineale 'Hair'** (70 cm hoog) Een aparte verschijning voor in de border. Deze selectie uit Allium vineale(kraailook) heeft een paarse "bloeiwijze" waaruit dunne sprietjes als een wilde bos groen haar groeien. De bloeitijd is laat in het voorjaar tot vroeg in de zomer. Plant 'Hair' tussen stevige struiken, waar de droogtetolerante bollen graag verwilderen.
Per 15/3,50 50/9,50
- 25) **Allium 'Violet Beauty'** (60 cm) Van eigen kwekerij komt deze Allium met lichte paarse halfronde bloemen. Na een paar jaar zoeken en vergelijken zijn we het over eens dat dit 'Violet Beauty'

moet zijn. De snel en makkelijk groeiende sierui noemden we tot vorig jaar naar ons dorp: 'Voorhout'. De bloeitijd is vroeg in mei-juni, gelijk met *Allium Purple Sensation* en net na de late tulpen.

Per 10/3.50 30/10.00 100/29.50

- 26) ***Allium zebdanense*** 'bochtig look' (40 cm hoog) Al in april bloeiend, wit sieruutje dat oorspronkelijk voorkomt op puinhellingen en rotsen in Libanon. Voor een niet te droog, voedsel- en kalkrijk plekje in de tuin in halfschaduw. Vanaf 1900 is deze allium in cultuur in Nederland op landgoederen in de binnenduinderand, in de Vechtstreek en op enkele locaties in Noord-Nederland. De bol wordt beschreven in de nieuwe uitgegeven Basisgids Stinzenplanten (KNVU Uitgeverij).

Per 10/5.50 30/15.00

ANEMONE

- 27) ***Anemone blanda*** 'Blue Shades', 'Oosterse anemoon' (10 cm hoog) Stinzenplant. Eigenlijk een mengsel van diverse blauwtinten, er zitten soms hele aparte tussen! De bloeitijd is maart in lichte, liefst wat vochtige schaduw. Leuk onder struiken en in boomspiegels als het daar niet te droog is. Tussen beplanting als hедера's en bodembedekkers zijn 50 bolletjes per vierkante meter voldoende.
- 28) ***Anemone blanda*** 'Charmer' (10 cm hoog) Diep roze. De bloeitijd is maart. Mooi met *Scilla bifolia* 'Rosea' en *Crocus tommasinianus* 'Ruby Giant'.
- 29) ***Anemone blanda*** 'White Splendour' (10 cm hoog) Witte anemoon voor niet te droge grond in zon en schaduw, bloeitijd maart. Combineer met *Corydalis solida*, *Dicentra spectabilis* (gebroken hartje) en *Pulmonaria* 'Sissinghurst White'. Uitstekend voor verwildering onder struiken, in boomspiegels en buxusperken, maar ook als onderbegroeiing van narcissen of gemengd met blauwe druifjes.

Per 10/3.00 30/7.50

ANEMONE CORONARIA

De knollen van deze makkelijke anemoon kunnen meerdere keren en in voor- en najaar geplant worden. De bloeitijd is steeds na ongeveer 12 weken. In het najaar geplante knolletjes bloeien vanaf februari. Kies wel wat vochtige grond. Laat de knolletjes voor het planten in water voorweken, dan wortelen ze beter. Plant 5-7 cm diep. Oorspronkelijk komen deze anemonen, windbloemen (anemos = wind), o.a. voor in Griekse weilanden. De aangeboden anemonen worden 20 cm hoog, zijn enkelbloemig en ook uitstekend geschikt als snijbloem. Plant in het najaar een handvol knolletjes tussen de tulpenbollen. Tijdens en na de tulpenbloei bloeien de anemoontjes volop.

- 30) ***Anemone coronaria*** 'Bride', wit met groen hart. Per 25/3.00 100/10.00
- 31) ***Anemone coronaria*** De Caen, enkelbloemig gemengd. Per 25/3.00 100/10.00
- 32) ***Anemone coronaria*** 'Hollandia', felrood met zwart hart. Per 25/3.00 100/10.00
- 33) ***Anemone coronaria*** 'Mr. Fokker', blauwtinten met zwart hart. Per 25/3.00 100/10.00
- 34) ***Anemone coronaria*** 'Sylphide', helder violet-roze met zwart hart. Per 25/3.00 100/10.00
- 35) ***Anemone nemorosa*** (25 cm hoog) Kruipende witte bosanemoon, stinzenplant. Bloeit april-mei. De wortelstokjes na ontvangst snel planten, 5-7 cm diep en horizontaal, op licht vochtige en beschaduwde plaats, daarna flink aandrukken of aangieten. Eventueel tot de planttijd bewaren in de groentelade van de koelkast. Tussen beplanting rekent men 50 stuks per meter.
- Per 20/5.00 100/22.50
- 366) ***Anemone nemorosa*** 'Robinsoniana' (10 cm hoog) Bloeitijd: april-mei. Licht lavendelblauw, grootbloemig. Op bollenexcursie in Zweden overvloedig zien bloeien in de bermen, samen met *Fritillaria meleagris*, de kievitsbloem. Eventueel tot de planttijd bewaren in de groentelade van de koelkast. Tussen beplanting plant men 50 stuks per meter. Per 5/9.00 10/16.50
- 37) ***Anemone nemorosa*** 'Vestal' (10 cm hoog) Witte Bosanemoon met dik gevuld hartje. De wortelstokjes na ontvangst snel planten, 5-7 cm diep en horizontaal, op licht vochtige en beschaduwde plaats, daarna flink aangieten. Eventueel tot de planttijd bewaren in de groentelade van de koelkast. Bloeitijd maart-april. Per 5/11.50 10/20.50
- 38) ***Anemone ranunculoides*** Gele bosanemoon die tot 30 centimeter hoog kan groeien. Inheems in Noord-Europa. Makkelijke groeier in vochtige grond onder loofbomen. Plant 5-7 cm diep, horizontaal neerleggen en flink aangieten. Mooi in combinatie met het frisgroene blad van *Arum italicum*, met *Primula* 'Gold Lace' of *Erythroniums* als de roomkleurige 'White Beauty' en de okergele 'Pagoda'.
- Per 10/4.00 30/11.00

ARUM

- 39) **Arum italicum 'Marmoratum'** (25 cm hoog) stinzenplant. Pijlvormig groen blad - soms wit dooraderd of donker gevlekt - in najaar, winter en voorjaar. In mei een groenwitte bloem, vanaf juli oranje bessen, op vochtige grond méér dan op droge grond. *Arum italicum* wil lichte schaduw en kalk en wordt als wintergroene bodembedekker gebruikt. Het blad fungeert als decor voor vroege voorjaarsbloeiers zoals sneeuwklokjes, *Anemone blanda* en ook *Anemone nemorosa* en *Anemone ranunculoides*. Per 5/3.50 15/10.00
- 40) **Arum maculatum** (30 cm hoog) Gevlekte aronskelk, voor nattere plekken in de schaduw. In het voorjaar onder andere te zien in het JP Thijssesepark in Amstelveen. In het voorjaar is er mooi gevlekt blad met een crèmewitte bloeischede. In het najaar verschijnen oranje bessen aan de stelen. De *Arum* komt vrij algemeen voor in een groot deel van Europa en ook van Turkije tot de Kaukasus. Per 5/7.50 10/14.00

BELLEVALIA

- 41) **Bellevalia pycnantha** (25 cm hoog) Donkerblauw. Oude naam: *Muscari paradoxum*. Forse donkere blauwe druif. Bloeitijd: april-mei. Deze laatbloeiende druif heeft flinke bloemstelen en weinig blad. Mooi tussen tulpen, epimediums (elfenbloem) en primula's. Romke van der Kaa plaatste ze tussen gifgroene *euphorbia*'s. Per 10/2.50 30/6.50

BRIMEURA

- 42) **Brimeura amethystina** (25 cm hoog) Blauw. Een oud en bekend bolgewas (1601) uit de Pyreneeën, Noord-Spanje en Joegoslavië. De bloeiwijze lijkt op miniatuur Bluebells, ze hebben mooie blauwe klokjes aan dunne steltjes in april en mei. *Brimeura* bloeit nog volop als de Bluebells zijn uitgebloeid. Voor zon en lichte schaduw, verwilderend. Geteeld van zaad, in Voorhout. Per 10/5.50 30/15.00

CAMASSIA

Camassia's, oorspronkelijk uit Noord-Amerika, zijn op hun best op niet te droge plaatsen. Mooi langs water met de witte klokjes van *Leucojum aestivum*, of luchtig aangeplant in borders zoals te zien in Arboretum Trompenburg te Rotterdam.

- 43) **Camassia cusickii** (70 cm hoog) Heel lichtblauwe sterrenbloemen aan stevige stengels, mooi met bijvoorbeeld *Brunnera macrophylla*, de Kaukasische vergeet-mij-niet. Bloeitijd mei-juni. Per 5/4.00 10/7.50
- 44) **Camassia leichtlinii 'Alba'** (80 cm hoog) Roomwitte sterrenbloemen aan stevige stengels voor een niet al te droge plaats. Na de bloei rekken de decoratieve toortsen met zaad zich luchtig en sierlijk uit met nog heel lang wat laatste bloemen in de inmiddels hoge top. Onmisbaar! Deze *Camassia* bloeit net na de blauwe. Per 5/4.00 10/7.50
- 45) **Camassia leichtlinii 'Caerulea'** (80 cm hoog) Diepblauwe sterrenbloemen aan stevige stengels in mei-juni. Goed in gras en langs water met bijvoorbeeld vrouwenmantel (*Alchemilla*), etageprimula en hosta. Mooi smal blad. Uitgedroogde bloemen afkappen. De bollen na een paar jaar eens oprooien in juli en wijder uitplanten, dan krijgen ze nieuw voedsel voor royale herbloei. Doe 10 cm aarde op de bol en plant ze minstens 15 cm uit elkaar zodat de planten na regen goed opdrogen en stevig blijven. Deze meest gebruikte *Camassia* is winterhard. Per 5/4.50 10/8.00
- 46) **Camassia quamash** (25 cm hoog) Helder violetblauwe luchtige bloemtoortsen. Goed verwilderend op vochtige plaatsen, bijvoorbeeld in gras en in boomgaarden. Plant ze eens in massa's zoals ook narcissen en boshyacinten. Bloeitijd mei-juni. Per 25/3.50 100/12.50
- 47) **Camassia leichtlinii 'Sacajawea'** (80 cm hoog) Een toorts met roomwitte sterren met een roomwitte rand langs het grijsgroene blad. Bloeitijd juni-juli. Alle Amerikaanse schoolkinderen kennen het verhaal van de Indiaanse prinses Sacajawea, die de pioniers in hun huifkarren redde van de hongersnood door hen *Camassia*bollen aan te bieden. Per 5/4.00 10/7.50
- 48) **Camassia semiplena** (80 cm hoog) Een roomwitte vorm van *Camassia leichtlinii* met gevulde bloemen. De dubbele sterrenbloemen bloeien langer dan de enkele. Plant de bollen in volle zon of halfschaduw op een vochtige plek. Per 5/4.50 10/8.00

CHIONODOXA

- 49) **Chionodoxa forbesii 'Blue Giant'** (20 cm hoog) Grootbloemige en intens blauwe sneeuwroem met een wit hart. Bloeit vanaf maart op alle grondsoorten, maar ook in potten. Per 25/4.50 100/16.50
- 50) **Chionodoxa forbesii 'Pink Giant'** (20 cm hoog) Grootbloemige zachtroze sneeuwroem. Bloeit vanaf maart op alle grondsoorten en in potten. Leuk tussen donkerbladige heuchera's die in de winter nauwelijks afsterven en tussen Fritillaria meleagris (Kievitsbloem) of met Tulipa humilis 'Persian Pearl'. Per 25/4.00 100/14.50
- 51) **Chionodoxa forbesii, siehe!** (10 cm hoog) Dit is de bekende inheemse zachtblauwe sneeuwroem met een wit hart die vanaf maart probleemloos bloeit in zon en schaduw. In plantsoenen met vaste planten gebruikt men 75 bolletjes per vierkante meter voor onmiddellijk succes. Per 25/3.00 100/11.00 1000/85.00
- 52) **Chionodoxa luciliae** (15 cm hoog) Grote sneeuwroem. Chionodoxa luciliae met blauwe bloemetjes en een licht hartje wordt nu gerekend tot de stinzenplanten, maar er is nogal wat verwarring bij sneeuwroem: welk bloemetje hoort nu bij welke soort? Luciliae is iets kleiner dan Chionodoxa forbesii. Je kunt 'm herkennen aan de kleine bolletjes. Sneeuwroem verwildert goed in zon en halfschaduw. Per 25/3.00 100/11.00 1000/85.00
- 53) **Chionodoxa luciliae 'Alba'** (15 cm hoog) De langbloeiende witte sneeuwroem valt in zon en schaduw op door de omhoogkijkende bloemen. Leuk te combineren met Crocus tommasinianus of tulipa humilis. Per 25/3.00 100/11.00
- 54) **Chionodoxa sardensis** (10 cm hoog) 'Kleine sneeuwroem'. Stinzenplant. Helderblauwe kleine bloemen, rijkbloeiend in maart/april. Combineer met sneeuwkllokjes, speenkruid (Ranunculus ficaria) en Scilla bifolia. Ook leuk in een lang bloeiende lentepot met bijvoorbeeld Narcis 'Topolino' en Crocus 'Vanquard'. Per 25/4.50 100/16.50

CORYDALIS

- 55) **Corydalis bulbosa** C. cava 'Holwortel' (20 cm hoog) Roze, soms witte gespoorde bloemen. Voor humusrijke grond en schaduw. Direct na ontvangst planten, bijvoorbeeld tussen Vinca en Anemone nemorosa of in het gras met sneeuwroem en Scilla siberica. Stinzenplant. Per 5/5.50 10/10.00
- 56) **Corydalis solida** 'Voeltje-op-de-kruk' of voorjaarshelmbloem (15 cm) Verwilt op schaduwrijke plaatsen in parken, bossen en gazons tussen Lamium, Helleborus en Primula. Vermeerdering door deling van de knollen en vooral door zaad (mieren!). Stinzenplant. Per 10/5.50 30/15.00
- 57) **Corydalis solida 'Beth Evans'** (15 cm hoog) Iets grotere rozerode voorjaars-helmbloem die onder andere te zien is in de Tuinen van Hoegaarden in België, en meer opvalt dan de solida. Per 10/4.00 30/11.00

CROCUS

Deze voorjaarsbodes zijn goed voor het 'joie de vivre'-gevoel, spring er dus niet te zuinig mee om. Plant 8 tot 10 cm. diep ze in brede 'drifts', dus luchtige groepen op plaatsen waar 's zomers de zon schijnt.

- 58) **Crocus chrysanthus 'Ard Schenk'** (10 cm hoog) Deze witte Crocus heeft een bronskleurig veertje op de buitenkant dat later blauw wordt. In het hart is hij bronsgeel met een groene waas. Per 20/4,50 100/19,50
- 59) **Crocus chrysanthus 'Blue Bird'** (5 cm hoog) De geurende zilverbauwe bloemen hebben een licht lavendel gekleurde buitenkant en de kleur in de binnenkant gaat van binnen naar buiten maisgeel, melkwit naar licht blauw. Dit is een mooi alternatief voor Crocus 'Blue Pearl' waarvan de groei dit jaar niet meeviel. Per 20/4,50 100/19,50
- 60) **Crocus chrysanthus 'Cream Beauty'** (5 cm hoog) Roomkleurige ronde bloemen met geveerde oranje meeldraden en een groen hartje. Mooi in potten met bijvoorbeeld viooltjes en wildtulpjes. Per 20/3.50 100/15.50
- 61) **Crocus chrysanthus 'Gipsy Girl'** (8 cm hoog) De grote bloemen zijn licht geel met duidelijke bruine veren aan de buitenkant. Vroeg in februari-maart bloeiend. Per 25/4,00 100/17,50
- 62) **Crocus chrysanthus 'Prins Claus'** (8 cm hoog) De vrij grote witte bloemen hebben een grillige paarse vlek. Per 25/4,00 100/17,50
- 63) **Crocus flavus 'Golden Yellow'** (10 cm hoog) De vroeg bloeiende "grote gele krokus" die al vanaf de zeventiende eeuw in cultuur is. Boterbloemgeel, aan de buitenkant iets bleker met een grijs gestreepte bodem. Per 10/3.50 50/16.50



Allium caeruleum



Allium carinatum ssp. *pulchellum*



Allium christophii



Allium decipiens



Allium 'Globemaster'



Allium 'Lucky Balloons'



Allium nigrum



Allium 'Ostara'



Allium 'Purple Rain'



Allium 'Purple Sensation'



Allium roseum 'Grandiflorum'



Allium sativum *ophioscorodon*



Allium schubertii



Allium sphaerocephalon



Allium ursinum



Allium vineale 'Hair'



Allium 'Violet Beauty'



Allium zebdanense



Anemone blanda 'Blue Shades'



Anemone blanda White 'Splendour'



Anemone coronaria De Caen



Anemone coronaria 'Mr. Fokker'



Anemone nemorosa 'Robinsoniana'



Anemone nemorosa 'Vestal'



Arum italicum 'Marmoratum'



Arum maculatum



Bellevalia pycnantha



Camassia cusickii



Camassia leichtlinii 'Alba'



Camassia leichtlinii 'Caerulea'



Camassia semiplena



Chionodoxa forbesii, siehei



Chionodoxa luciliae 'Alba'



Chionodoxa sardensis



Corydalis solida 'Beth Evans'



Crocus chrysanthus 'Ard Schenk'



Crocus chrysanthus 'Blue Bird'



Crocus chrysanthus 'Cream Beauty'

- 64) **Crocus korolkowii** (5 cm hoog) Al in februari kan dit krokusje met gele bloemetjes die aan de buitenkant bruin, paars of zwart gevlekt zijn bloeien. Per 20/3.50 100/15.50
- 65) **Crocus sieberii 'Tricolor'** (5 cm hoog) De blauwe crocus heeft in gesloten toestand een gegolfde witte en een gele band rondom. Als de bloem geopend is heeft het hart dus gekleurde ringen. Ook bijzonder op potten. Per 25/3.50 100/12.50
- 66) **Crocus species gemengd** (5 cm hoog) Een veelgevraagd mengsel van goede soorten in diverse tinten blauw, wit en paars. Voor in het gras, langs paden en onder struiken. Per 50/6.50 500/55.00
- 67) **Crocus tommasinianus** (5 cm hoog) Deze van oorsprong wilde crocus is variabel zacht lavendel gekleurd met een zilverkleurige buitenkant tot donkerpaars en bloeit vanaf februari-maart. De crocus wordt heel vroeg in het voorjaar in tuinen gezien waar hij zich al jaren heeft uitgezaaid. Stinzenplant. Per 25/4.50 100/17.00

In deze *Crocus tommasinianus* zijn andere kleuren aangetroffen, apart verder gekweekt en benaamd:

- 68) **Crocus tommasinianus 'Albus'** (10 cm hoog) Dit jaar opnieuw aanbod van deze mooie witte vorm van de boerencrocus. Per 5/6.00 10/10.00
- 69) **Crocus tommasinianus 'Barr's Purple'** (5 cm hoog) Deze snel verwilderende en rijkbloeiende selectie uit de wilde *Crocus tommasinianus* heeft zilverlila bloemen op zilverachtige steeltjes. Maai groepen uitgebloeide crocussen pas na een maand, maai er desgewenst 1 of 2 keer omheen om de bollen tot de bloeibare maat te laten uitgroeien. Per 25/2.50 100/9.00 500/40.00
- 70) **Crocus tommasinianus 'Humming Bird'** (10 cm hoog) Dit jaar hebben we een nieuwe selectie van *Crocus tommasinianus* in onze lijst, de zacht violette tot blauwe bloempjes zijn aan de basis wat donkerder paars. Goed verwilderend de rotstuijn of "gewoon" in het gras of border. Per 25/4.50 100/17.00
- 71) **Crocus tommasinianus 'Lilac Beauty'** (10 cm hoog) Een nieuwe tweekleurige selectie van de boerenkrokus. Per 25/4.00 100/15.00
- 72) **Crocus tommasinianus 'Roseus'** (10 cm hoog) Heel bijzonder roze in de vroege voorjaartuin. Mooi in een voorjaarspaadje met *Scilla bifolia*, *Chionodoxa 'Pink Giant'*, *Galanthus*, *Tulipa humilis 'Violacea Black Base'* en *Cyclamen coum*. Per 25/5.00 100/18.50
- 73) **Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'** (5 cm hoog) Heeft wat grotere robijnpurperen bloemen. De kwekers zijn soms bedroefd dat alle aandacht naar de lichtgekleurde *tommasinianus*en gaat. 'Ruby Giant' bloeit wat later maar wel heel lang en is weer- en windbestendig. Ook lentefris tussen witbonte *Lamium* en mooi in potten op de stoep. Per 25/2.50 100/9.00 1000/75.00
- 74) **Crocus tommasinianus 'Whitewell Purple'** (5 cm hoog) "Fine reddish flowers in profusion", zegt onze bollenbijbel (*International Checklist for Miscellaneous Bulbs*). Wij zeggen: roodachtig violet. Zeer goed verwilderend. Per 25/2.50 100/9.00 500/40.00
- 75) **Crocus tommasinianus gemengd** (5 cm hoog) Verwilderingmengsel met spiegelende tinten van zacht zilverlila, robijnpurper en violet. Mooi langs paden, in het gras en in grind. Plant ze daar in "wolken" of in mooie rechte langwerpige banen, als afgerolde rollen stof zodat het gras er omheen in strakke lijnen gemaaid kan worden en de bollen in het doorgroeiende gras staan. Dit geeft een wollig groen effect. Eventueel 4-6 weken na de bloei alles afmaaien. Per 25/3.00 100/11.00 1000/85.00

Crocus vernus, grootbloemige krokus

Deze is in Nederland bekend van de beplanting op het Lange Voorhout in Den Haag. In de borders zijn ze het mooiste als ze nonchalant en op kleur tussen bodembedekkers worden geplant. Stop ze vooral ook in potten. Bloeitijd februari-maart.

- 76) **Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'** (10 cm hoog) Grootbloemig zuiver wit met een donkerpaars hart. In de borders zijn ze het mooiste als ze nonchalant tussen bodembedekkers worden geplant. Plant ze vooral ook in potten. Per 10/3.50 50/16.50
- 77) **Crocus vernus 'Pickwick'** (10 cm hoog) Grootbloemige grijswitte krokus met mineraal-violette strepen. Plant ze lichtig tussen bijvoorbeeld *Ajuga reptans* of *Lamium 'Red Nancy'*. Ook tussen *Pulmonaria's* zitten er die prettig met 'Pickwick' combineren. Per 10 3,50 50/16.00

- 78) **Crocus vernus 'Remembrance'** (10 cm hoog) Grootbloemig glanzend violet met opvallend donker hart. Behalve in het gras of onder struiken is deze krokus heel dankbaar in bloembakken. Combineer met wildtulpjes en Chionodoxa 'Pink Giant'. Bloeitijd: februari-maart. Per 10/3,50 50/16,50

- 79) **Crocus vernus 'Vanguard'** (10 cm hoog) Door Van Tubergen in 1934 geselecteerd uit een Russische vorm van vernus. Deze crocussen zijn aan de buitenzijde licht mauve-rose met een grijs waas. Aan de binnenzijde wat lichter, ze lijken op een wat grotere Crocus tommasianus. Zeer vroeg- en rijkbloeiend. Behalve in de tuin ook "beeldig" in potten met druifjes en wildtulpjes. Per 10/3,50 50/16,50

TIUNCYCLAMEN

Het is helemaal niet gek om de knollen van cyclamen vóór het planten een paar uur in een bak water te leggen. Ze zullen dan sneller wortelen. Geef ze een tamelijk droge beschaduwde plaats en humusrijke grond. Knollen net onder de oppervlakte planten, eventueel een beetje schuin zodat regenwater wegloopt. Hoe langer de knollen vaststaan, hoe meer bloei! Cyclamen zijn grote kalketers, geef landbouw kalk, mergel, beendermeel of verpulver stenen of eierschalen.

- 80) **Cyclamen cilicium** (10 cm hoog) Middelrose met donkerder hartje en grijs of crème-wit gemarmerd blad. Bloeit rijk van september tot november met iets kleinere bloemen dan C. hederifolium. Per 3/4,00 6/7,50
- 81) **Cyclamen coum** (10 cm hoog) Uit de Kaukasus. Meestal groenbladig, de onderzijde van het blad is donkerrood. Voorjaarsbloeiend. Donkerrose/karmijnrood. Combineer met sneeuwkllokjes, sneeuwroem, Scilla bifolia en Narcis pseudonarcissus lobularis, zoals gezien in het grasveld bij Beth Chatto. Per 3/4,50 6/8,00
- 82) **Cyclamen hederifolium** (15 cm hoog) Bloeit vanaf juli lichtroze met donkerder hart. Het gemarmerde blad dat na de bloei verschijnt blijft de hele winter en in het voorjaar mooi. Zet er in het najaar witte, blauwe of roze sneeuwroem (Chionodoxa) bij. Per 3/4,50 6/8,00

DICHELOSTEMMA

- 83) **Dichelostemma congestum** (70 cm hoog) Heliotroopkleurige buisbloempjes in ronde trosjes op dunne bladerloze stengels, wel stevig. Als ze bloeien in juni-juli doen ze denken aan Verbena bonariensis. Uitstekende en houdbare snijbloem op 's zomers droge grond. Zoek er een mooie Achillea bij. Per 10/4,00 30/11,00 100/30,00

DRACUNCULUS

- 84) **Dracunculus vulgaris** (120 cm hoog) Drakenwortel maakt eerst handvormige bladeren en daarna komt de grote bruinpurpere bloem die niet lekker ruikt. Per 1/3,50 3/9,50 10/30,00

ERANTHIS

- 85) **Eranthis cilicica** (10 cm hoog) Geel met dieper ingesneden en bronskleuriger blad dan Eranthis hyemalis. Hollands geteeld. Voor een voedselrijke, licht vochtige plaats met voldoende schaduw. Knolletjes voorweken voor het planten, 5-7 cm diep. Per 25/7,00 100/26,00

EREMURUS

Vossenstaartlelie, Naald van Cleopatra. Heeft grote aarvormige bloemen tussen 1-3 meter hoog, afhankelijk van de soort. Plant de grote octopusvormige bol in een ondiep gat van ongeveer 15 cm diep dat breder is dan de wortels op een hoopje van grof gruis of scherp zand met het centrale groeipunt net onder het grondoppervlak. Ruimte ongeveer 30 cm uit elkaar op een zonnige plek. Bij strenge vorst in de winter is het verstandig om de planten af te dekken.

- 86) **Eremurus x isabellinus 'Cleopatra'** (120 cm hoog) Een lange toorts van zacht oranje bloemen met een rode nerf aan de buitenkant in juni. Per 1/3,50 3/10,00 10/31,50
- 87) **Eremurus x isabellinus 'Romance'** (150 cm hoog) Uit bosjes zwaardachtige, groene bladeren, komt een lange stengel met lichtroze bloemen, die verschijnen als het gebladerte begint af te sterven. De bloemen worden goed bezocht door bijen en andere insecten. Per 1/4,50 3/12,50 10/38,50

ERYTHRONIUM

Dankbare halfschaduwplanten op goed gedraineerde plaatsen. Zelfs iets zure grond wordt goed verdragen. Na ontvangst direct planten want de bol droogt snel uit!

- 89) **Erythronium dens-canis** (15 cm hoog) 'Hondstandsviooltje'. Gemengde roze tinten. De enige soort die in Europa en Azië voorkomt. Gezien onder berken en ook in beukenbossen, gemengd met het leverbloempje. Geef hondstand in de tuin een eigen plekje in halfschaduw, zonder veel concurrentie, zodat zij zich uitzaaien. Bloeitijd maart-april. Na ontvangst direct planten want de bol droogt snel uit. Per 5/4.50 10/8.00
- 90) **Erythronium 'Pagoda'** (25 cm hoog) Okergeel met een bruine ring rond het hart. Het blad is prachtig bruin gemarmerd. In april-mei een dankbare halfschaduwplant die flink kan uitbreiden. Mooi bij varens en Ajuga reptans (Kruipend zenegroen) Per 5/4,00 10/7.00
- 91) **Erythronium revolutum 'White Beauty'** (20 cm hoog) De roomwitte bloemen hebben een bruine ring rond het hart. Het gemarmerde blad past er goed bij. Een plaatje bij de blauwe Omphalodes capadocica (Amerikaans vergeet-me-nietje). Per 5/6.50 10/12.50

FRITILLARIA

- 92) **Fritillaria davisii** (15 cm hoog) Een kleintje, gevonden rond 1940 in Griekenland. De hangende donkerbruine bloemen hebben kleine gele kleurschakeringen. Goed winterhart maar zet hem op een niet te natte plek in de rotstuin of voor in de border. Kan ook goed op pot geteeld worden. Geurend. Per 5/4.50 15/12.50
- 93) **Fritillaria elwesii** (40 cm hoog) Deze kleinbloemige Fritillaria uit West Turkije valt misschien niet meteen op in de border maar als ik hem spot wordt ik gelijk enthousiast. De twee tot vier hangende bloemen zijn paars-zwart met een groene streep. De bloeitijd is april. De bollen kunnen mooi vast blijven staan op een plek waar het in de zomer droog en warm is, dus waar Fritillaria meleagris het moeilijk heeft. Per 5/6,50 15/17,50
- 94) **Fritillaria meleagris**, 'Kievitsbloem' (20 cm hoog) Deze stinzenplant groeit het best op vochtige en licht beschaduwde plaatsen in gras en langs het water. Zaait vanzelf uit maar het zaad kan ook worden geplukt en in een koude bak gezaaid, waardoor ze in het derde jaar al bloeien. Per 10/3.50 25/8.00 100/28.50
- 95) **Fritillaria meleagris 'Alba'** (20 cm hoog) Het bekende en geliefde kievitseitje in het wit, mooi in gras of bij water en ook op ruime potten. Per 10/4.50 30/12.50
- 96) **Fritillaria olivierii** (45 cm hoog) Een wat zeldzamer soort dat groeit in vochtige grasgebieden in West Iran, in het Zagros gebergte op 3000 meter hoogte. Plant de bollen op een beschutte plek en pas op bij late nachtvorst, daar kan deze Fritillaria niet goed tegen. Per 5/5.00 10/8.50
- 97) **Fritillaria persica 'Twin Towers Tribute'** (90 cm hoog) Auberginekleurige klokken aan stevige stengel met grijs blad. Bloeitijd: april-mei. Dit is een Nederlandse selectie met twee stelen uit een bol. Geef een zo warm mogelijke plaats voor goede herbloeï. Dat kan ook een talud zijn, tussen grind en in grote potten, of rooi de bollen in juni-juli om warm te bewaren tot oktober, november. Per 1/4.50 3/12.50
- 98) **Fritillaria persica 'Ivory Bells'** (90 cm hoog) Groen-witte mutant uit Fritillaria persica, voor een zonnige plaats bijvoorbeeld tegen een taxushaag. Deze goede bloeier is lang mooi door talrijke zaaddozen. Laat planten, warm bewaren. Per 1/6.00 3/16.50
- 99) **Fritillaria imperialis 'Orange Beauty'** (100 cm hoog) Makkelijk groeiende keizerskroon met donkere stelen en helder oranjebloemen. Na de bloei krijgt de plant mooie zaaddozen. Goed voor verwildering. Per 1/4.00 5/18.00
- 100) **Fritillaria inodora 'Sunset'** (90 cm hoog) Deze reukloze grote keizerskroon heeft oranje bloemen onder een bronzen kroon. Goed voor verwildering. Per 1/4.50 5/19.50

GALANTHUS, sneeuwkllokje

Sneeuwkllokjes vooral op droge grond diep planten. Met 10 cm grond op de bol, want ze drogen 's zomers gemakkelijk uit. Geef een deels beschaduwde, licht vochtige standplaats in gras, tussen uitlopende vaste planten en onder struiken zoals Cornus siberica 'Alba' die in de bloeitijd van de sneeuwkllokjes roodglanzende takken heeft. Om de sneeuwkllokjes allemaal het eerste jaar in het vroege voorjaar in bloei te hebben, kunt u ze het best direct na ontvangst planten.

- 101) **Galanthus elwesii** 'Turks Sneeuwkllokje' (15 cm hoog) Grotere bloemen en vroeger bloeiend dan *G. nivalis*, het brede blad is blauwgroen. Deze sneeuwkllokjes verdragen meer zon dan *G. nivalis*.
Per 20/750 100/32.50
- 102) **Galanthus elwesii** 'Polar Bear' (15 cm hoog) Een in Noord-Holland geteelde selectie van het breedbladig sneeuwkllokje met wat omhoogkijkende grote bloemen en een iets latere bloeitijd. Mooi om te verwilderen in de tuin of van te genieten als ze op een pot staan. Per 10/11,50 30/31,50
- 103) **Galanthus nivalis** (15 cm hoog) Bolmaat 4 voor grootschalig gebruik. Voor mensen met enig geduld is deze bolmaat 4 een mooi alternatief, het eerste jaar is de bloei niet altijd 100%.
Per 25/750 100/2700 500/119.50
- 104) **Galanthus nivalis** (15 cm hoog) Bloeibare bolmaat 6, voor de tuin maar ook voor pottenteelt. Het 'gewone' sneeuwkllokje voor verwildering, een stinzenplant. Zorg 's zomers voor een wat beschaduwde plaats. Plant dikke pollens steeds tijdens of na de bloei uit - dit kan ook vanaf augustus - om ze vlugger te vermeerderen. Per 20/9.50 50/21.50 100/39.50
- 105) **Galanthus nivalis** 'Flore Pleno' (15 cm hoog) Dubbelbloemig sneeuwkllokje, al bekend sinds de 18e eeuw. Per 10/6.00 30/16.50 100/48.50
- 106) **Galanthus nivalis** 'Viridapice' (20 cm hoog) Deze sneeuwkllok is groter dan de bekende *Galanthus nivalis* en is daardoor makkelijk te herkennen. De buitenste bloemblaadjes hebben een opvallende groene vlek op de bloempunten. Leuk tussen *Hedera*. Per 10/12.50 30/33.50
- 107) **Galanthus woronowii** (15 cm hoog) Glanzend sneeuwkllokje. Compacte plant met breed glanzend blad, komt voor in Turkije, Rusland en Georgië. Staat graag op een wat vochtiger plek.
Per 25/8.00 100/27.50

GERANIUM

- 108) **Geranium tuberosum** (45 cm hoog) Deze knolooievaarsbek uit Spanje met lange bloeitijd is al bekend sinds 1596. Talrijke helder donker roze en geaderde bloemen met diepblauwe meeldraden en paarsrode vlekjes in het hart. De bloeitijd is april-juni, daarna verdwijnt het mooi ingesneden donkergroene blad, dus geen overvloed van woekerend groen. Voor alle grondsoorten, dus ook voor arme zandgrond. Vast laten staan. Per 10/3,50 30/10,00

GLADIOLUS

- 109) **Gladiolus Botanische mix** (50 cm hoog) Een mooie diverse mix van minigladiolootjes die geteeld zijn van zaad. Per 20/11.50 100/46.50
- 110) **Gladiolus carneus** 'Albidus' (40 cm hoog) Een bleke vorm van *Gladiolus carneus*. Ongeveer 40 cm hoog met relatief rechte steel en "grote" bloemen. De bloeitijd hier is in juni. Gevonden in de West Kaap in Zuid Afrika en al in de 18e eeuw is deze naar Europa gehaald. Relatief makkelijk te telen. Per 5/6.50 10/11.50 30/29.50
- 111) **Gladiolus communis ssp. byzantinus** (50 cm hoog) Winterhard fijngebouwd gladiolootje uit Frankrijk, Spanje. Fuchsia roze met een beetje wit in het hart. Dit is een sierlijke bloeier in mei-juni. Ook in schraal gras tussen boterbloemen in de berm! Na de bloei verschijnen verrassend decoratieve puntige zaaddozen die lang mooi blijven. Alleen hierdoor al aangeraden voor tuin en boeketten. Per 10/2.50 30/6.50 100/19.50
- 112) **Gladiolus communis ssp. byzantinus True Species** (75 cm hoog) Whistling Jacks, volkomen winterharde gladiolootje. Dit is de originele violet-rode vorm, die u altijd in de tv-uitzendingen van Gardener's World kunt bewonderen. Geteeld in Voorhout. Per 5/5.50 10/10.00
- 113) **Gladiolus tristis** (60 cm hoog) Oorspronkelijk komt dit gladiolootje voor in natte plekken en rivierbedden in het zuiden van de Kaapprovincie (Z.A.). Ze is daar bekend als de "Reeboksbloem". Sinds het midden van de 18e eeuw is dit winterharde gladiolootje in cultuur in Europa. De bloeitijd is begin mei. Plant de bollen 8-10 cm diep op humusrijke, goed doorlatende grond en geef veel water. De bloemen zijn heerlijk geurend, vooral tegen de avond. Tegen strenge vorst afdekken in de winter. Per 5/6.50 10/11.00 30/28.50

BOLLENPAKKETTEN maken voor verjaardag of jubileum is leuk en dankbaar werk.

Overleg eens over de mogelijkheden.

- Zijn de bollen voor een pot of voor de tuin?
- Welke grondsoort?
- Is de ontvanger man of vrouw?
- Zon of schaduw?
- Een verzamelaar of een tuinierster?
- Leeftijd van de ontvanger.
- U bepaalt de prijs



Crocus chrysanthus 'Prins Claus'



Crocus flavus 'Golden Yellow'



Crocus sieberi 'Tricolor'



Crocus tommasinianus 'Albus'



Crocus tommasinianus 'Barr's Purple'



Crocus tommasinianus 'Lilac Beauty'



Crocus tommasinianus 'Roseus'



Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'



Crocus vernus 'Pickwick'



Crocus vernus 'Vanguard'



Cyclamen coum



Dichelostemma congestum



Eranthis ciliata



Eremurus x *isabellinus* 'Cleopatra'



Erythronium dens-canis



Fritillaria davisii



Fritillaria meleagris



Fritillaria olivieri



Fritillaria persica 'Twin Towers Tribute'



Galanthus elwesii



Galanthus nivalis 'Flore Pleno'



Galanthus nivalis 'Viridapice'



Gladiolus byzantinus True Species



Hyacinth 'Gipsy Queen'



Hyacinth 'Paul Herman'



Hyacinth 'Pink Elephant'



Hyacinth 'Jan Bos'



Hyacinthoides hispanica 'Rosea'



Hyacinthoides non-scripta



Ipheion uniflorum



Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo'



Iris reticulata 'Harmony'



Iris reticulata 'North Star'



Iris reticulata 'Pauline'



Ixia 'Eos'



Ixiolirion tataricum



Leucojum vernum



Muscari armeniacum 'Blue Spike'



Muscari botryoides 'Album'



Muscari botryoides 'Superstar'



Muscari comosum 'Plumosum'



Muscari latifolium



Narcis botanische mix



Narcis bulbocodium 'Julia Jane'



Narcis bulbocodium 'Oxford Gold'



Narcis bulbocodium 'Spoirot'



Narcis cyclamineus 'Amwell lady'



Narcis cyclamineus 'Tracey'



Narcis cyclamineus 'Yellow Wings'



Narcis dubbel 'Baldock'



Narcis dubbel 'Double Itzim'



Narcis dubbel 'Manly'



Narcis dubbel 'Odyssey'



Narcis dubbel 'Poolster'



Narcis dubbel 'Rip van Winkle'



Narcis dubbel 'Snowball'



Narcis grootkronig 'Rushlight'



Narcis grootkronig 'Bloemendaal'



Narcis grootkronig 'Sweet Harmony'



Narcis grootkronig 'Velasques'



Narcis jonquilla 'Baby Moon'



Narcis jonquilla 'Life'



Narcis jonquilla 'Little Sentry'



Narcis jonquilla 'Pink Angel'



Narcis jonquilla 'Piper's Barn'



Narcis jonquilla 'Regeneration'



Narcis kleinkronig 'Arctic Gem'



Narcis kleinkronig 'Dear Lotte'



Narcis kleinkronig 'Sea Princess'



Narcis kleinkronig 'Suhaili'



Narcis kleinkronig 'Xit'

HYACINTEN

Voor tuin en pot, bloeitijd april/mei. Geef ze in de tuin een zonnige plaats en rooi ze niet op. Wij leveren bolmaat 15, goed voor een mooie bloemtros op een sterke bloemsteel. Strooi bij het opkomen wat samengestelde kunstmest.

- 114) **Hyacinth 'Blue Jacket'** (25 cm hoog) Donkerblauw, "bluebell"-blauw, grootbloemig uit 1953. Voor tuin en pot, bloeitijd april-meï. Geef ze in de tuin een zonnige plaats en rooi ze niet op.
Per 10/5.50 25/12.50
- 115) **Hyacinth 'Gipsy Queen'** (20 cm hoog) uit 1927. Donker zalmkleurig tot abrikoos. Mooi met viooltjes en druifjes in bloembakken.
Per 10/5.50 25/12.50
- 116) **Hyacinth 'Jan Bos'** (25 cm hoog) Mooi "klein", spirearood, slanke toorts.
Per 10/5.50 25/12.50
- 117) **Hyacinth 'Paul Herman'** (25 cm hoog) Bloeit met een violet-paarse bloem. De buitenkant van de nagels is lichtpaars. De stengel is bruin-brons gekleurd.
Per 10/5.50 25/12.50
- 118) **Hyacinth 'Pink Elephant'** (25 cm hoog) Grote babyroze 'poppige' bolbloemen op een korte steel.
Per 10/5.50 25/12.50
- 119) **Hyacinth 'White Pearl'** (25 cm hoog) White Pearl is net als de oude 'Pink Pearl'. Doordat hij kort blijft zeer geschikt voor tuin en pot.
Per 10/5.50 25/12.50
- 120) **Hyacinth 'Yellow Queen'** (25 cm hoog) Zonnegele bloemen met een heerlijke geur. Doen het ook goed als snijbloem.
Per 10/5.50 25/12.50
- 121) **Hyacinth gemengd** (25 cm hoog) Mooi mengsel van de hyacinten in onze lijst. Geniet van al die bijzondere kleurtjes. Er is méér dan blauw, wit en roze.
Per 15/8.00 30/15.00

HYACINTHOIDES Scilla, boshyacint

- 122) **Hyacinthoides hispanica blauw** (35 cm hoog) Stevige, recht opgaande blauwe (Spaanse) boshyacint, goed te gebruiken tussen hederas en in bosranden.
Per 10/3.00 30/8.50 100/24.50
- 123) **Hyacinthoides hispanica 'Rosea'** (35 cm hoog) Roze boshyacint. Mooi rond "blauwe" hostas in de schaduw. Bloeitijd april-meï.
Per 10/3.00 30/8.50 100/24.50
- 124) **Hyacinthoides hispanica wit** (35 cm hoog) Witte boshyacint. Zet ze tussen Arum, Corydalis solida, daslook en Lamium in halfschaduw. Bloeitijd april-meï.
Per 10/3.00 30/8.50 100/24.50
- 125) **Hyacinthoides non-scripta** (voorheen Scilla nutans, Endymion), 'Bluebell' of 'Hazenklokje' (35 cm hoog) Ze hebben buisvormige bloemen aan één kant van de steel en Hollandse boshyacinten hebben klokjes rondom. De aangeboden partij is van import uit Engeland.
Per 10/5.00 30/13.50 100/41.50 .

IPHEION

Vooraf vanaf het tweede jaar vormt Ipheion tapijtjes met voornamelijk lichtblauwe/zilverachtige bloempjes. Plant ze eens tussen pioenen voor een mooi effect in het voorjaar als de pioenen met rode neuzen opkomen. Dit kunt u ook doen met blauwe druifjes. Ipheion is heel geschikt voor taluds, tussen stenen maar ook op een kerkhof.

- 126) **Ipheion uniflorum 'Oud Wijffe'** (15 cm hoog) Dit pollenvormend en heerlijk uitbreidend bolletje staat bij voorkeur in de zon. Bloeitijd tussen maart en juni. Leuk om te mengen met blauwe druifjes als de Muscari 'Blue Magic'. Vooral het tweede jaar vormt Ipheion tapijtjes met voornamelijk lichtblauw/zilverachtige bloemetjes.
Per 25/2.00 100/7.00
- 127) **Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo'** (20 cm hoog) Sierlijke zeegroene blaadjes en steeltjes met veel zijtakjes die opstaande geurende sterrenbloemen dragen vanaf maart. In 1980 werd 'Alberto castillo' in een verlaten tuin in Buenos Aires gevonden, de zuiver witte bloemen zijn duidelijk groter dan die van andere Ipheions. Heel geschikt voor randen en taluds in de volle zon. Deze rijkbloeiende selectie wordt ook veel op potten geteeld.
Per 25/5.00 100/18.50
- 128) **Ipheion uniflorum 'Charlotte Bishop'** (20 cm hoog) Vroeg in het voorjaar bloeiend met roze, licht geurende, stervormige bloemen.
Per 25/4.50 100/16.50
- 129) **Ipheion uniflorum 'Wisley Blue'** (20 cm hoog) De bloemen zijn groter en blauwer dan bij Ipheion uniflorum. De bloei lijkt minder omdat de bloemen niet gelijktijdig bloeien maar na elkaar. De bloeitijd duurt dus langer, van maart tot juni. Winterhard en goed vermeerderend.
Per 25/3.00 100/11.00

IRIS

- 130) **Iris danfordiae** (10 cm hoog) Heldergeel met groene spikkels. Geurend. Bloeitijd februari-maart. Plant 10 cm diep in zanderige grond, dan komt hij goed terug.
Per 25/4.00 100/14.50

- 131) **Iris reticulata 'Alida'** (12 cm hoog) Lichtblauw, dus ze vallen goed op als het voorjaar begint. Plant irisjes ongeveer 8 cm diep op een zonnige plek. Per 25/4.00 100/14.50
- 132) **Iris reticulata 'Harmony'** (15 cm hoog) Een kruising van Iris reticulata x histrioides major. De Engelsen omschrijven deze kleur als 'Bluebird-blue'. De lip is donkerblauw met een witte vlek waarop een geel honingmerkje voor de bijen. Deze Iris doet het ook goed in potten voor bijvoorbeeld op de stoep. Bij zware grond eventueel wat grof zand doorwerken. Bloeitijd februari-maart. Per 25/4.00 100/14.50
- 133) **Iris reticulata 'North Star'** (10 cm hoog) Nieuw. Crème-wit verlopend naar gevlekt geel verlopende bloemen met een beetje blauw in het hart. Een kleine Iris van Alan McMurthrie uit Canada waar de kwekers hier in Holland veel van verwachten. De bloeitijd is zeer vroeg in het voorjaar. Per 5/8,00 15/21.50
- 134) **Iris reticulata 'Pauline'** (12 cm hoog) Donkerpaars met een witte vlek in de nog donkerdere lippen. Plant de irisjes op een zonnige, niet te natte plek in de tuin, met krokussen of in een mengsel van Scilla bifolia en Chionodoxa. Per 25/4.00 100/14.50
- 135) **Iris reticulata 'Scent Sational'** (10 cm hoog) De lekker geurende bloemen hebben een unieke kleurcombinatie van gemengd paars, roze en grijs met gele vlekken en wat witte streepjes. Plant ze in de zon op goed doorlatende grond of op potten om zeer vroeg in het voorjaar of laat in de winter van te genieten. Per 20/4,50 50/10,00

IXIA

- 136) **IXIA 'Eos'** (50 cm hoog) Uit de kleine knolletjes komt een slank gewas met dunne steeltjes waarop de oranje bloemen in een scherm bloeien. De verrassende bloeitijd is begin juni. Ik zag ze voor het eerst op de rotstuin in de botanische tuin in Utrecht. Per 25/4.50 100/16.50

IXIOLIRION

- 137) **Ixiolirion tataricum** (50 cm hoog) Dit is ook zo'n (te) onbekend bolgewas dat bloeit tussen de seizoenen, dus gelijk met alliums en irissen. Tot 7 helder lavendelblauwe bloemen op een slanke steel met kort blad. Dit is een rijk bloeiende plant voor in de border, die makkelijk vermeerderd en goed terugkomt. Per 25/3.00 100/10.00

LEUCOJUM

- 138) **Leucojum aestivum** 'Zomerklokje', stinzenplant (30 cm hoog) De witte hangende klokjes hebben groene puntjes. Ze staan graag op vochtige plaatsen met bijvoorbeeld primula's, hosta's en Brunnera (Kaukasische vergeet-mij-niet). De bloeitijd is vanaf april. Per 10/4.00 30/11.00 100/33.50
- 139) **Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'** (45 cm hoog) Indertijd gevonden door W. Robinson (dezelfde als die van Anemone nemorosa 'Robinsoniana') tussen de wilde Leucojum aestivum. Van deze grootbloemige forse kloon zijn inmiddels mooie partijen gekweekt. Op een iets vochtige plaats vast laten staan. Per 10/5.00 30/13.50
- 140) **Leucojum vernum**, 'Lenteklokje' (15 cm hoog) Stinzenplant. Bloeit net na de sneeuwkllokjes op een vochtige humusrijke plaats met grote klokken die groene puntjes hebben. De kleine blauwe Scilla bifolia combineert mooi en ook narcis pseudonarcissus lobularis, primula's en Arum italicum passen erbij. Bollen na ontvangst snel planten, ze mogen niet uitdrogen. Komen soms pas het tweede jaar op. Vast laten staan. Per 10/5.50 50/25.00

LILIUM

- 141) **Lilium candidum**, Witte Madonna-lee (100 cm hoog) Bloeitijd juni-juli. Plant deze al eeuwen bekende lelie heel ondiep op een zonnige plaats. In tegenstelling tot gewone lelies (15 cm grond op de bol) wil candidum slechts 2 cm. Kies kalkrijke, niet te droge verse grond. Ook veel gebruikt in kuipen. Per 1/4.50 3/12.00

MUSCARI, blauwe druif

De meeste leden van de zeer grote familie druif staan het liefst op een zonnige plek waar ze na de bloei warm en droog een nieuwe bloem aan kunnen leggen voor het volgende jaar. Niet alle druifjes maken zoveel bladspruitjes als de meest bekende druif, Muscari armeniacum.

- 142) **Muscari armeniacum** (20 cm hoog) Dit is het bekende kobaltblauwe druifje dat niet gemist kan worden in de voorjaarsstuin, al was het alleen om als onderbeplanting te dienen voor tulpen, keizerskronen en muurbloemen. Voldoet ook in wat drogere schaduw in is fantastisch in bloembakken. Bloeitijd april-mei. Per 25/2,50 100/11,00 500/51,50
- 143) **Muscari armeniacum 'Blue Spike'** (15 cm hoog) Een blauw druifje met dubbele bloempjes die in trosjes aan de steel zitten zoals bij *Primula denticulata* (bolprimula). Per 25/4,00 100/14,00
- 144) **Muscari aucheri 'Blue Magic'** (15 cm hoog) Mooi druifje, goed blauw. Grootste pluspunt is het korte blad. Een groot goed, vooral voor de pottenteelt. Per 25/6,00 100/22,00
- 145) **Muscari aucheri 'White Magic'** (15 cm hoog) Melkwit druifje met groene topjes. Zeer rijkbloeiend en geschikt voor op de pot of bak. Per 10/3,00 30/8,00 100/24,50
- 146) **Muscari azureum** (15 cm hoog) Druifje met weinig blad en azuurblauwe bloemen. Vroegbloeiend, vanaf maart. Verwildert goed. Per 25/3,50 100/12,50
- 147) **Muscari botryoides 'Album'** (15 cm hoog) Mooi wit slank toortsje, niet "propperig" en met kort blad. Al bekend in de 16e eeuw. Dit druifje bloeit vanaf maart en verwildert heel goed onder nog bladerloze struiken. Per 25/4,00 100/14,00
- 148) **Muscari botryoides 'Superstar'** (12 cm hoog) Aangestoken door het enthousiasme van Jacqueline v.d. Kloet voor deze Muscari kan ik niet anders zeggen dan dat 'Superstar' door het "puntige" bloemmodelletje een pittige uitstraling heeft, zowel in de tuin als in bloembakken. De kleur is mooi blauw, het blad kort en de bloeiduur uitstekend. Ik zou wel een romantischer naam bedacht hebben maar kwekers zijn nu eenmaal nuchtere mannen. Per 25/5,50 100/19,50
- 149) **Muscari comosum**, 'Kuifhyacint' (25 cm hoog) Stinzenplant. Slanke steeltjes onder olijfgroene bloemen, met bovenaan een purperen kuif als bij een paradijsvogel – om bijen te lokken. Bloeitijd: mei-juni-juli. Groeit nog volop in het wild in België en Frankrijk. Per 10/3,00 30/8,50 100/24,50
- 150) **Muscari comosum plumosum** (20 cm hoog) Steriele purperblauwe bloemen die zijn vervormd in een massa dunne gedraaide sprietjes zodat de bloem op een veer lijkt. Langbloeiend en ze staan ook leuk in een klein vaasje. Per 20/5,50 100/22,50
- 151) **Muscari latifolium** (25 cm hoog) Indigoblauw druifje met wat grotere lichtblauwe bloemen aan de top. 'Oxford and Cambridge' zeggen de Engelsen vanwege de clubkleuren. Sierlijk rechte steel met slechts een of twee kleine bladeren. Mooi in lichte groepen onder bijvoorbeeld kaneelkleurige azalea's. Ook langbloeiend in buxusperkjes, eventueel gemengd met tulpen als 'Continental', 'sylvestris' of 'Springgreen'. Deze druifjes komen probleemloos terug. Bloeitijd: april-mei. Per 25/3,00 100/11,00
- 152) **Muscari neglectum** (25 cm hoog) Uit Europa en Noord-Afrika. Haast zwartblauwe klokjes met zuiver wit zoompje, weinig blad. Dankbare en oogstbare droogbloem waarop een blauwe gloed behouden blijft. Vroege bloeier en al heel oud, ook te zien op Brugheliaanse schilderijen. Vermeerdert goed door kralen (jonge bollen). Per 10/2,50 30/7,00 100/21,50

NARCISSEN

Op de Engelse landgoederen was het aanplanten van narcissen in boomgaarden en moestuinen gebruikelijk om insecten uit het fruit te weren. Omdat het blad aan de bomen gemiddeld de tweede helft van mei verschijnt kunnen narcissen voldoende energie en licht opnemen voor de bloei van het volgende jaar. Over het algemeen willen narcissen een iets zuurdere, niet te droge grond, met name poeticus doet het beter als er niet te veel kalk in de grond zit. Op droge plaatsen en voor verwildering mag diep geplant worden, wel 15 centimeter grond op de bol. Kies altijd verschillende bloeitijden en tenminste één vroegbloeiend trompetje voor het 'lentegevoel' in maart. Een vuistregel voor het aantal narcissen tussen vaste planten is 15 stuks per vierkante meter van grote soorten en 25 van de kleinere zoals N. 'Hawera', 'Topolino' of 'Baby Moon'. Wij telen meer dan 400 verschillende narcissen. Naast de open dag op het land in het voorjaar zijn onze narcissen te zien bij de Lenteflora, die jaarlijks half februari gehouden wordt in Lisse. Veel van deze narcissen en ook sommige andere soorten die eerder in de lijst stonden zijn te bestellen via de webshop www.meeuwisssenvoorhout.nl

Gebruikt u grote aantallen narcissen? Laat ons een prijsopgaaf doen.

- 153) **Botanische mix** (20 cm hoog) Een mooi mengsel van veel soorten lage kleinbloemige narcissen die ieder jaar terugkomen. Er zitten heel wat verrassingen in die van vroeg tot laat bloeien! Per 25/6,00 100/22,50

- 154) **Narcis bulbocodium 'Julia Jane'** (10 cm hoog) Dit zachtgele narcisje, in 1966 gevonden in Marokko, bloeit zeer vroeg. De hoepelrokjes vallen goed op tussen de sneeuwkllokjes en de Cyclamen coum, of plant er een paar tussen sneeuwroem. Per 10/4.50 30/12.50
- 155) **Narcis bulbocodium 'Oxford Gold'** (10 cm hoog) Een vroegbloeiend geel hoepelroknarcisje voor in de border. Plant ze tussen de sneeuwroem (Chionodoxa) of krokussen. Per 10/3.00 30/7.50
- 156) **Narcis cyclamineus 'Spoirot'** (10 cm hoog) Deze crème-witte narcis bloeit vroeg in het voorjaar, na de sneeuwkllokjes. Zet 'Spoirot' voor verwildering op een in de zomer niet te droge maar warme plek. Per 10/4.50 30/12.50
- 157) **Narcis cyclamineus 'Amwell lady'** (25 cm hoog) Vroeg tot middelvroeg bloeiende fris donker geel narcisje om het echte lentegevoel op te wekken. Mooi om eens tussen grootbloeiende krokussen (Crocus vernus) te planten. Per 10/5.50 30/15.00 100/44.50
- 158) **Narcis cyclamineus 'Cha Cha'** (25 cm hoog) Midden seizoen tot laat bloeiend (april). Helder witte dekbladen met in het roze cupje een groen hart. Deze combineert mooi met witte, roze of paarse tulpen. Per 10/5.50 30/15.00 100/44.50
- 159) **Narcis cyclamineus 'Itzim'** (25 cm hoog) Donkergeel met oranje trompetje, de bloemblaadjes zijn als bij een echte cyclamineus ver naar achteren geslagen, wat een los en natuurlijk effect geeft. Itzim is uitstekend voor verwildering en kleurt mooi bij het jonge groen en uitlopende twijgen. Per 10/3.50 30/9.00 100/27.50
- 160) **Narcis cyclamineus 'Mary Lou'** (25 cm hoog) De cup van de puur witte bloemen komt bleek lila roze open. Toen de president van de Amerikaanse narcissen vereniging en vriendin van de familie Duncan, Mary Lou Gripshover, op visite was bij de veredelaar in Noord-Ierland koos zij deze narcis als de mooiste in de collectie narcissen zaailingen. Als eer is deze narcis van Brian Duncan naar haar vernoemd. Per 5/6.50 10/12.50 30/35.00
- 161) **Narcis cyclamineus 'Tracey'** (25 cm hoog) Crème-witte narcis met sterk naar achter gebogen bloemblaadjes, de trompet is melkwit. Gezond groeiend alternatief voor de bekende Jenny. Tracey bloeit iets later in maart-april en verwildert goed op niet te droge plaatsen. Per 5/4.00 10/7.00 50/27.50
- 162) **Narcis cyclamineus 'Yellow Wings'** (30 cm hoog) Een jonge (uit 1994) prachtig gevormde narcis met duidelijk naar achter geslagen bloemblaadjes die helder groenachtig geel zijn. In de lange trompet zit minder groen. Vroege sterke bloeier, vanaf eind maart. Per 10/4.00 30/11.00 100/32.50
- 163) **Narcis dubbel 'Baldock'** (40 cm hoog) Relatief nieuwe gevuldbloemige narcis uit Nieuw-Zeeland. Volgens de beschrijving van de RHS kleuren de citroengele bloemen naarmate ze rijper worden naar wat roze in het hart. Bij onze temperaturen vind ik het meer wit, net als bij Narcissen 'Payday' of 'Sprinter' met soms een klein vleugje zalm-oranje. Ook na de sneeuw en nachtvorst, dit jaar in april, stond deze narcis rechtop in het land. Per 5/6.50 10/11.00 50/52.50
- 164) **Narcis dubbel 'Double Itzim'** (20 cm hoog) Geel-oranje. In 2003 door mijzelf geregistreerde dubbele vorm van de cyclamineusnarcis 'Itzim'. Ooit hebben we een paar bollen gevonden in een aankooppartij waarbij geprobeerd was snel te vermeerderen op de buis in het laboratorium. Deze unieke narcis heeft een vroege bloeitijd, plant er een paar tussen de kleine gele 'Little Gem' zodat ze goed opvallen in de border of het grasveld. Per 5/4.50 10/8.00 50/36.50
- 165) **Narcis dubbel 'Manly'** (40 cm hoog) De geurende 'Manly' heeft een bolronde crème-gele grote bloem op een sterke steel. Het lichtoranje kroontje is in toefjes vergroeid tussen wel 20 bloemblaadjes. 'Manly' houdt zich goed bij regen en wind en bloeit in april. Komt verrassend goed terug als hij niet te droog staat. Per 5/4.00 10/7.50 50/31.50
- 166) **Narcis dubbel 'Odyssey'** (40 cm hoog) Mooi ronde wit met lichtgele bloemen op een stevige steel. Een goede tuinnarcis uit Amerika uit 1978. De bloeitijd is april. Per 5/6.50 10/11.00 50/52.50
- 167) **Narcis dubbel 'Poolster'** (40 cm hoog) Een nieuwe narcis met crème-wit gevulde, stervormige bloemen, die je goed aankijken en goed rechtop blijven staan op stevige stelen. Zoetgeurend. Per 5/5.50 10/10.00 50/40.00
- 168) **Narcis dubbel 'Rip van Winkle'** (15 cm hoog) Afkomstig uit Ierland en al voor 1884 bekend. Dit dwergje heeft groengele bloemen met daartussen hier en daar wat groen. 'Rip van Winkle' kan goed verwilderen in kort gras en bloeit opvallend vroeg in maart. Per 10/3.00 30/7.50 100/20.00

- 169) **Narcis dubbel 'Snowball'** (40 cm hoog) Een klein wit "balletje" ligt op puur witte dekbladen. Deze aparte narcis is al van voor 1937 en bloeit eind april. Per 5/5.50 10/10.00 50/40.00
- 170) **Narcis grootkronig 'Bloemendaal'** (40 cm hoog) Voor de liefhebbers van witte narcissen hebben we heel wat keuze op de kwekerij. 'Bloemendaal' heeft een niet te grote maar zeer mooi gevormde melkwitte, wat opstaande bloem. Deze narcis is niet vernoemd naar het dorp Bloemendaal in Noord-Holland maar door de Amerikaanse veredelaar William Pannill naar de plaats Bloomendaal in de Verenigde Staten. Per 5/8.50 10/15.50 30/44.50
- 171) **Narcis Bright Sun** (40 cm hoog) Deze nieuwe, grote narcis bloeit vroeg en lang. De witte bloem met een eigele kroon staat mooi omhoog alsof de zon wordt uitgedaagd wie het meest schijnt. Per 5/3.50 10/6.50 50/29.50
- 172) **Narcis grootkronig 'Rushlight'** (40 cm hoog) Citroen-gele dekbladen met een witte cup. Een narcis uit 1957 van Wallace and Barr(UK), die in de prijskrant van 1959 aangeboden werd voor maar liefst 84 pond per stuk. We hebben er nu een leuk partijtje van. Per 5/7.50 10/13.50 50/59.50
- 173) **Narcis grootkronig 'Sweet Harmony'** (40 cm hoog) De grote omhoog staande bloemen hebben witte dekbladen en een trompet die in het hart en aan de rand geel is. daar tussen is een helder witte ring. Eindelijk is er eens aanbod van deze narcis uit 1956. De bloeitijd begint eind maart of in de eerste helft van april. Per 5/7.50 10/10.00 30/27.50
- 174) **Narcis grootkronig 'Velasques'** (40 cm hoog) Eén van de narcissen die ik al teelde toen ik 15 was. Deze narcis ging voorheen alleen naar de groothandel, maar heeft nu een vast verdiende plek in de catalogus. Velasques bloeit eind april, begin mei, heeft stevige stelen en kijkt je aan. Plant deze narcis in halfschaduw tot schaduw. Per 5/4.00 10/7.50 50/31.50
- 175) **Narcis jonquilla 'Baby Moon'** (20 cm hoog) Dit in mei bloeiende narcisje heeft boterbloemgele platte bloempjes met een plat kroontje. Er zijn meerdere fijn geurende bloemen per steel en meerdere stelen per bol. Het groene blad is bieslookachtig en sterft onzichtbaar af. Dat is handig in maandenlang bloeiende gemengde bakken met bijvoorbeeld Crocus sieberi 'Tricolor', Scilla siberica en Muscari 'Blue Magic'. Per 25/5.50 100/19.50 250/46.50
- 176) **Narcis jonquilla 'Dainty Miss'** (25 cm hoog) Dit 'sierlijke meisje' oogstte enkel enthousiaste reacties op de kwekerij. "Wanneer zet je die in de catalogus, Hein?" Belofte maakt schuld: 'Dainty Miss' staat dit jaar op de lijst. De melkwitte bloemetjes hebben een klein crème-wit cupje. Mooi met Scilla siberica of Muscari 'botrioides' 'Superstar'. Per 5/5.50 10/10.00 50/45.00
- 177) **Narcis jonquilla 'Kokopelli'** (25 cm hoog) Rijkbloeiend zachtgeel met 2-3 kleine ronde bloemen per steel. Het platte kroontje is donkergeel. Deze vroege bloeier (maart-april) heeft iets weg van een grotere Narcis 'Baby Moon'. Volgens de legende was Kokopelli een witte man die bij meerdere indianenstammen nakomelingen had. Ook deze narcis vermeerderd zich snel. Per 10/4.00 30/11.00 100/32.50
- 178) **Narcis jonquilla 'Life'** (45 cm hoog) Meerbloemig limoengeel met wat wit in het hart en een limoen cupje dat onder juiste condities een zalmroze gloed heeft. Een blikvanger. Per 5/5.50 10/10.00 30/27.50
- 179) **Narcis jonquilla 'Little Sentry'** (20 cm hoog) Laat april bloeiende kleine gele bloempjes. Als een klein kopje ligt het iets donkerder gele cupje op dekblaadjes als een schoteltje. omhoog staande bloemen, Little Sentry kijkt je goed aan. Per 5/4.00 10/7.50 30/20.00
- 180) **Narcis jonquilla 'Pink Angel'** (40 cm Hoog) Laatbloeiende geurende narcis met 1 tot 3 bloemen per steel en meerdere stelen per dikke bol. Melkwitte bloemen en de witte cup heeft een groen hart en een helder roze rand. Per 5/5.50 10/10.00 30/27.50
- 181) **Narcis jonquilla 'Piper's Barn'** (30 cm hoog) Dit is zo'n klassiek geel narcisje waar ik ieder voorjaar naar uitkijk. Die opstaande stervormige bloemen lijken de zon uit te dagen om wie het meest schittert. Uitnodigend om op het land een bosje te gaan plukken om in huis van te genieten. Per 10/6.50 30/17.50 100/52.50
- 182) **Narcis jonquilla 'Regeneration'** (35 cm hoog) Dit jaar hebben we weer een meerbloemige, geurende gele narcis met witte cup in de lijst. Deze is rijkbloeiend en verwildert goed. Per 10/3.50 30/10.00 100/28.50
- 183) **Narcis kleinkronig 'Arctic Gem'** (50 cm hoog) Een wat langere kleinkronige narcis met spierwitte bloemen en wat groen in het cupje. De bloeitijd is half april. Plant in de border tussen tot 40 cm hoge vaste planten als Brunnera. Per 5/5.50 10/10.00 50/42.50

- 184) **Narcis kleinkronig 'Dear Lotte'** (35 cm hoog) Oorspronkelijk kwam dit bijzonder gekleurde narcisje uit de proeftuin van Mrs. Abel Smith. Daar werd het al snel uitgekozen om in Nederland verder te groeien. Het is onlangs geregistreerd en de kweker wilde dit narcisje alleen afstaan als we het een mooie naam gaven met 'Lotte' erin. 'Dear Lotte' heeft een romige zacht-oranje kleur met een lichtoranje kroontje waarvan de rand donkeroranje 'bepoederd' is.
Per 5/5.50 10/10.00 50/42.50
- 185) **Narcis kleinkronig 'Park Springs'** (40 cm hoog) Witte dekbladen en een wit cupje met een zacht geel randje dat bij het uitbloeien verdwijnt in de zon. Vroegbloeiend.
Per 5/4.50 10/8.50 50/37.50
- 186) **Narcis kleinkronig 'Sea Princess'** (35 cm hoog) Pittig narcisje met krijtwitte licht gegolfde bloemblaadjes en een opmerkelijk gekleurd kroontje: groenachtig beige geel met donker oogje. Bloeitijd april-mei. Kies er Tiarella 'Mint Chocolate' bij.
Per 5/3.50 10/6.50 50/28.50
- 187) **Narcis kleinkronig 'Suhaili'** (40 cm hoog) Deze "nieuwe" witte narcis uit 1969 heeft een klein donker oranje cupje waar op de top wat witte vlekjes zitten. Na enkele jaren sparen in de collectie kunnen we wat goede dikke bollen leveren.
Per 5/7,50 10/13,50 30/37,50
- 188) **Narcis kleinkronig 'Xit'** (25 cm hoog) Puur witte kleine bloemetjes met licht naar achter gebogen bloemblaadjes en wat groen in het hartje.
Per 5/6.50 10/12.00 50/50.00
- 189) **Narcis kleinkronig 'Yellow Xit'** (25 cm hoog) Alleen het kroontje is citroengeel, de dekblaadjes zijn crème met een groene uitstraling. Dit goed groeiende, kleine narcisje staat mooi tussen Muscari 'Night Eyes'.
Per 5/6.50 10/12.00 50/50.00
- 190) **Narcis overig 'Toto'** (20 cm hoog) Met 1 tot 3 stervormige bloemetjes en meerdere stelen uit een "dikke" bol is dit een aanwinst voor iedere tuin. De bloeitijd is vroeg in april.
Per 10/4,50 30/12,50 100/37,50
- 191) **Narcis overig 'Trèsbelle'** (30 cm hoog) Ik heb deze narcis een aantal jaren terug "uitgekozen" bij een collega in Noord-Holland omdat deze met meer stelen uit een bol zeer veel donkergele bloemen geeft. De plant heeft erg licht groen en slank blad en valt dus op het hele groeiseizoen op tussen de andere narcissen. Goed groeiend, terugkomend en licht geurend. De bloeitijd is eind april-mei. Super voor de tuin.
Per 10/5,00 30/13,50 100/39,50
- 192) **Narcis poeticus 'Ornatus'** Geselecteerd door James Walker in 1870 uit *N. radiiflorus* var *exertus* die in Frankrijk groeit. De bloemblaadjes zijn zuiver wit, het schotelvormige en geribbelde cupje is groenschting geel met een rood randje. De bloeitijd is april-mei, eerder dan *Narcis poeticus* var *recurvus*. Een collega vond jaren terug wat bolletjes van dit partij in het bos bij kasteel Keukenhof en teelde het op tot het groot genoeg was voor mij om te kopen en door de telen.
Per 5/8.50 10/15.50 30/42.50
- 193) **Narcis poeticus var recurvus** (40 cm hoog) De 'Kleine Dichtersnarcis', wordt overal in Europa in het wild aangetroffen. In Zwitserland kent men in juni een bloemencorso waarvoor alleen deze Alpennarcissen worden gebruikt. Dit geurende narcisje bloeit laat in mei met een kleine witte bloem. Het felgroene hartje heeft een smal rood randje dat de naam 'fazantenooje' verklaart. Ook de naar achter geslagen bloemblaadjes zouden op fazanten wijzen.
Per 10/5.00 30/13.50 100/39.50
- 194) **Narcis psuedonarcissus obvallaris** (20 cm hoog) De 'Tenby Daffodil'. Volmaakt gevormd goudgeel trompetnarcisje, het is dan ook een oervorm onder de trompetnarcissen. Een van de meest aantrekkelijke pseudonarcisjes omdat hij je aankijkt. Uitstekend voor verwildering, vroegbloeiend vanaf februari, maart. Volgens de legende al in 1106 door monniken door Europa verspreid tot in Wales waar het de nationale bloem is.
Per 10/3,50 30/9,50 100/29,50
- 195) **Narcis species willkommii** (10 cm hoog) Een van de kleinste narcissen op de kwekerij. *Narcissus willkommii* is een selectie van jonquilla uit Spanje en doet het verrassend goed op een warmere en droge plek. De bloeitijd is in april dus mooi met bijvoorbeeld *Scilla siberica* en diverse blauwe druifjes.
Per 10/4,50 30/12,50 100/36,50
- 196) **Narcis spleetkronig 'Centannées'** (40 cm hoog) Meer oranje dan geel is de uitstraling waarvan deze narcis die mij ouders ooit 1 meter kochten op een veiling. Onder andere op de shows in Keukenhof wonnen we meerdere prijzen met deze mooi gevormde narcis. Begin deze eeuw teelde we meer dan een halve hectare 'Centannées' maar na succesvol gebruik in de broeierij stonden klanten uit Japan in de rij. Nu telen we er nog "een beetje" van en staan ze voor de eerste keer in onze webshop.
Per 5/7,50 10/13,50 30/37,50

- 197) **Narcis spleetkronig 'Sprinter'** (35 cm hoog) Grote, driehoekige gele bloemen die bij uitbloeien wit in het hart kleuren. De sterke bloem is zo hard ,dat het wel rubber lijkt.
Per 5/5.50 20/19.50 50/41.50
- 198) **Narcis spleetkronig 'Sulin'** (25 cm hoog) In mijn zoektocht naar meer kleur en vorm in de wat kleinere tuinnarcissen kwamen we deze tegen bij de overbuurman. De naam is samengesteld met de eerste letters van de namen van onze dochters, Suzanne en Linda. Mooi in de grootte en kleur van de narcissen 'Double Itzim' en 'Bantam'.
Per 5/7.50 10/13.50
- 199) **Narcis spleetkronig 'Winters Starlet'** (20 cm hoog) In 2018 werd dit rijkbloeiende narcisje voor de eerste keer bij ons op de kwekerij geplant. Nog niet geregistreerd maar te leuk om niet in de catalogus op te nemen. Net als 'Sulin' is dit een zaailing van overbuurman Jan de Winter en zeker een aanwinst voor de borders of op late potten.
Per 10/6.50 30/17.50 100/52.50
- 200) **Narcis tazetta 'Bright Spangles'** (40 cm hoog) Vroeg bloeiende geurende narcis met licht gele bloemen en een helder oranje cupjes. Rijk en lang bloeiend.
Per 5/7.50 10/13.50 30/36.50
- 201) **Narcis tazetta 'Castanets'** (40 cm hoog) Zeer vroeg bloeiende geurende, meerbloemige narcis. Goudgeel met donker oranje. Goed om op pot te zetten of laat hem vast staan op een niet te droge plek in de border.
Per 5/7.50 10/13.50 30/36.50
- 202) **Narcis tazetta 'Crevette'** (20 cm hoog) Een echt miniatuurtje is deze narcis, die in 1992 in Engeland is geregistreerd, De meerdere witte bloempjes per steel hebben een licht oranje cupje.
Per 10/5.00 30/13.50
- 203) **Narcis tazetta 'Grand Primo Citroniére'** (40 cm hoog)) Deze meerbloemige narcis is al voor 1780 beschreven en heeft de geur van jasmijn. Het partijtje bollen, dat we in het najaar van 2019 kochten, bloeide zeer lang en erg mooi bij ons op het land.
Per 5/5.50 10/10.00 30/28.50
- 204) **Narcis tazetta 'Laurens Koster'** (35 cm hoog) Een narcis uit 1902 met tot zo'n acht bloemen per steel. Lekker geurend en de bloeitijd is in april, mei.
Per 10/4.00 30/11.00 100/32.50
- 205) **Narcis triandrus 'Angel's Whisper'** (15 cm hoog) Een heerlijk rijkbloeiend echt miniatuur narcisje met zacht gele geurende bloemetjes. Leuk in lage border, op pot of in de rotstuin.
Per 10/3.50 30/9.50 100/28.50
- 206) **Narcis triandrus 'Hawera'** (20 cm hoog) Bleek citroengeel met meerdere bloemstengels per bol. Elk steeltje heeft tot 8 bloemen. Heerlijk geurend en lang bloeiend vanaf eind april. Mooi in de bloemenweide omdat 'Hawera' met zijn smal en sprietig blad onzichtbaar afsterft.
Per 20/5.50 100/22.50 250/46.50
- 207) **Narcis triandrus 'Lemon Heart'** (25 cm hoog) Dit al meer dan 66 jaar oude en meerbloemige narcisje is de vorige jaren goed ontvangen, daarom staat 'Lemon Heart' ook dit jaar weer in de lijst. Als de knop open is zijn de trompetjes zacht citroengeel om aan het eind van de bloei helemaal wit te worden.
Per 5/5.50 10/10.00 50/42.50
- 208) **Narcis triandrus 'Petrel'** (25 cm hoog) Puur wit en zeer rijkbloeiend met tot wel 8 bloemen per steel in april-mei. 'Petrel' (stormvogel) komt ook uit Amerika en is een van de narcissen vernoemd naar vogels van veredelaar Garant Mitch.
Per 5/5.50 10/10.00 50/42.50
- 209) **Narcis triandrus 'Stint'** (25 cm hoog) De bloemblaadjes en het komvormige kroontje van deze meerbloemige narcis hebben dezelfde kleur als N. 'Hawera': bleek citroengeel. Met dit goede (pot)narcisje is alweer 40 jaar ervaring opgebouwd. Komt goed terug, ook op drogere plaatsen. Bloeitijd april-mei.
Per 10/5.00 30/13.50 100/39.50
- 210) **Narcis trompet 'Broughshane'** (40 cm hoog) Een witte narcis met rijkgeplooid witte trompet uit 1938 en staat op de historische narcissenlijst van de American Daffodil Society. Broughshane is de geboorteplaats van de Noord-Ierse veredelaar. Deze narcis komt goed terug in de tuin op plekken waar het niet te droog is.
Per 5/6.50 10/12.50 50/49.50
- 212) **Narcis trompet 'Corbière'** (40 cm hoog) Vanaf april bloeit deze mooi gevormde gele narcis waarvan de trompet bij het uitbloeien naar licht oranje verkleurt. Een zelden aangeboden narcis, die wel geregeld in Engeland op de shows te zien is.
Per 5/5.50 10/10.00 100/42.50
- 212) **Narcis trompet 'Elka'** (10 cm hoog) De bloemen van dit kleine trompetnarcisje staan mooi omhoog, 'Elka' kijkt je aan met witte dekblaadjes en een van geel naar wit verkleurende trompetje. Mooi vroeg in gras of op pot. Bijvoorbeeld samen met 'Little Gem', 'Small Talk', en 'Topolino'. Plant er dan ook wat sneeuwroem (Chionodoxa) of krokussen bij.
Per 10/3.50 30/9.50 100/28.50

- 213) **Narcis trompet 'Golden Harvest'** (40 cm hoog) We telen hem nog, die goede grote goudgele trompetnarcis uit 1920. Deze beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren 70 tot 90 van de vorige eeuw toen het nog lonend was zware kwaliteit bloemen bij de veiling te brengen. In de tuin komt hij, als hij niet te droog staat, goed terug.
Per 5/5,50 10/10,00 30/27,50
- 215) **Narcis trompet 'Little Gem'** (10 cm hoog) Een mininarcis voor verwildering met heldergele dekblaadjes een iets donkerder geel trompetje. Mooi vroegbloeiend met krokussen of sneeuwroem.
Per 10/3,00 30/8,00 100/22,50
- 215) **Narcis trompet 'Mr. W.P. Milner'** (20 cm hoog) Bleek sulfergeel, verkleurend naar crème-wit. Heel oud, van voor 1869, maar onweerstaanbaar mooi gevormd en lang houdbaar in de tuin en in potten of kuipen. Vroegbloeiend vanaf maart. Verwilderingsnarcis.
Per 10/3,00 30/8,00 100/22,50
- 216) **Narcis trompet 'Pay Day'** (35 cm hoog) Mooi gevormde citroengele narcis. De basis van de trompet verkleurt naar wit. Dit geeft een spiegelen effect als een lentebriesje over de narcissen strijkt. Bloeitijd april-mei.
Per 5/3,00 10/5,50 50/24,50
- 217) **Narcis trompet 'Small Talk'** (10 cm hoog) Een zeer vroegbloeiend klein donkergeel trompetnarcisje dat op een niet te droge plek goed verwilderd en ieder jaar mooier bloeit. Ook geschikt voor vroege potten met bijkleurende krokussen. De vroege bestellers van vorig jaar hebben deze narcis cadeau gekregen in het zakje verwilderingsbollen dat we mee stuurden.
Per 10/4,00 30/11,00 100/32,50
- 218) **Narcis trompet 'Topolino'** (15 cm hoog) Dit dwergnarcisje (Topolino is Italiaans voor muisje) heeft een losse uitstraling en verwilderd super. Bijvoorbeeld met krokussen in het gras. De puntige crème-gele bloemblaadjes die naar wit verbloeien staan als een ster rond het rechte trompetje. Door de opgerichte bloemen en de zeer vroege bloeitijd ook heel geschikt voor op potten.
Per 10/3,00 30/8,00 100/22,50

NECTAROSCORDUM

- 219) **Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum** (voorheen Allium siculum) (80 cm hoog) De hoogte is afhankelijk van de grondsoort. Luchtige tros met hangende klokjes van wel 2 cm, bruingroen met een crème-achtige binnenkant en donkerrode bloesjes rond het hart. Bijenplant. Bloeit vanaf mei, daarna hele mooie lang houdbare zaaddozen. Voor alle grondsoorten, ook de wat zuurdere. De standplaats kan van licht tot donker zijn.
Per 10/3,50 30/10,00

ORNITHOGALUM

- 220) **Ornithogalum fimbriatum** (5 cm hoog) Een paar jaar geleden kreeg ik de vraag of deze vroeg bloeiende vogelmelk eens op onze zandgrond geteeld kon worden. Op de natte veengrond groeide deze niet zo best. Het partijtje groeide van één naar ongeveer 15 meter zodat we nu een keer wat kunnen aanbieden. De zeer vroeg bloeiende en kort blijvende vogelmelk met harige bladeren komt voor op de Balkan en in Turkije en staat dus graag in goed doorlatende grond in de zon. U kunt ze natuurlijk ook goed op potten telen.
Per 5/8,00 10/15,00
- 221) **Ornithogalum montanum** (10 cm hoog) Ornithogalum montanum (de berg-ster van Bethlehem) is inheems rond de middellandse zee en groeit in droge en stenige graslanden. De bolletjes zijn goed winterhard en kunnen vast blijven zitten. De bloeitijd is hier op de kwekerij in april-mei.
Per 5/7,00 10/12,50
- 222) **Ornithogalum balansae/oligophyllum** 'Breedbladige Vogelmelk' (15 cm hoog) Vanuit een mooie groene bladrozet verrijst een korte steel waaraan enkele tientallen echt witte bloemen piramide-achtig geplaatst staan. Wekenlange bloei vanaf maart, mooi afstekend tegen de donkere winterse grond. Geschikt voor alle grondsoorten in zon en halfschaduw. Ornithogalum oligophyllum heette eerder nog O. Balansae, bloeit vroeger en is lager dan de bekende inheemse vogelmelk, Ornithogalum umbellatum.
Per 20/3,00 50/6,50
- 223) **Ornithogalum nutans** (30 cm hoog) 'Knikkende Vogelmelk', stinzenplant. Toorts met zilvergrijze hangende klokjes, ook zeer houdbaar in wilde boeketten. Bloeit vanaf april-mei en kan eventueel wat donkerder staan bij bomen. Combineert goed met Allium aflatunense of Allium 'Purple Sensation' in de bosrand.
Per 20/3,00 50/6,50

Op de kwekerij hebben meer soorten dan hier in de catalogus te vinden zijn.
In de webshop bieden wij u er verschillende van aan: www.meeuwisnenvoorhout.nl



Narcis Kleinkronig 'Yellow Xit'



Narcis overig 'Trèsbelle'



Narcis poeticus 'Ornatus'



Narcis Spleetkronig 'Centannées'



Narcis spleetkronig 'Sprinter'



Narcis spleetkronig 'Sulin'



Narcis tazetta 'Bright Spangles'



Narcis tazetta 'Castanets'



Narcis triandrus 'Angel's Whisper'



Narcis triandrus 'Petrel'



Narcis triandrus 'Stint'



Narcis trompet 'Broughshane'



Narcis trompet 'Golden Harvest'



Narcis trompet 'Pay Day'



Nectaroscordum siculum



Ornithogalum fimbriatum



Ornithogalum montanum



Ornithogalum umbellatum



Puschkinia scilloides var libanotica



Scilla bifolia 'Rosea'

- 224) **Ornithogalum ponticum 'Sochi'** (45 cm hoog) Gevonden door plantenzieken, kweker en schrijver Janis Ruksans in de buurt van Sochi in de voormalige Sovjet-Unie rond 1980. *O. ponticum* heeft meer bloemen aan de steel dan de gelijkende *O. pyramidale* die gevonden wordt in midden Europa. Lang bloeiend in de tuin en een zeer goede snijbloem in de vroege zomer.

Per 5/3.50 10/6.50

- 225) **Ornithogalum umbellatum** (20 cm hoog) 'Echte Vogelmelk', stinzenplant. Glanzend witte bloemen in een scherm. Geef niet te veel schaduw, anders gaan de bloemen niet open. De bollen zijn eetbaar. Deze vogelmelk zou het Bijbelse "manna" zijn. Bloeitijd april-mei.

Per 20/3.00 50/6.50

PUSCHKINIA

- 226) **Puschkinia scilloides var. libanotica** (12 cm hoog) Toortsjes met fijne blauwe bloempjes, voor alle grondsoorten. Bloeitijd maart-april. Voor veldjes onder bomen en in het gras en dan mengen met *Corydalis*, *scilla's*, *helleborus*, *wildemanskruid* (*Anemone pulsatilla*), *primula's*, *Vinca* etc.

Per 20/3.00 50/6.50

- 227) **Puschkinia scilloides var. libanotica 'Alba'** (12 cm hoog) Deze voorjaarsbloeiër heeft mijn hart gestolen omdat hij met zijn witte bloemtrosjes overal bij past. Bloeitijd maart, april. Goed bestand tegen weersinvloeden.

Per 20/3.50 50/7.00

SCILLA

- 228) **Scilla bifolia** (10 cm hoog) Toortsjes met fijne blauwe bloempjes. Voor niet te droge grond, dit geldt voor de meeste *Scilla's*. Leuk tussen roodbladige bodembedekker *Ajuga reptans*, met *Crocus tommasinianus* 'Ruby Giant' of met sneeuwkllokjes. Deze zogenaamde 'Alpine Squill' is een van de meest wijdverspreide *Scilla's* ter wereld. In Nederland een stinzenplant. Bloeitijd begin maart.

Per 25/4.50 100/16.50

- 229) **Scilla bifolia 'Rosea'** (10 cm hoog) Heel zachtroze toortsjes. Deze oude *Scilla*, al voor 1610 beschreven, bloeit begin maart en steekt goed af tegen de donkere winterse aarde. Leuk tussen de rode neuzen van *Tradescantia* of samen met een van de *humilis*-soorten.

Per 25/5.50 100/19.50

- 230) **Scilla litardierei** (15 cm hoog) *Veronica*-violet toortsjes zegt de Classified List, met piepkleine donkerpaarse meeldraadjes. Makkelijke groeier op alle gronden. Bloeitijd mei als de gewone en bekendere bolletjes zijn uitgebloeid. Mooi in gras en langs het water, denk ook aan uw vakantiehuis. Deze *scilla* maakt altijd deel uit van onze bollenplannen en geschenkpakketten en maakt veel mensen nieuwsgierig naar meer. Bloeitijd mei-juni.

Per 10/2.50 30/7.00

- 231) **Scilla mischtschenkoana** (voorheen *S. tubergeniana*) (10 cm hoog) Deze heel lichtblauwe sterhyacinth met donkerder nerven bloeit in de tuin vanaf eind januari tot april en vermeerderd zich goed in de border en onder struiken. Kan ook makkelijk in bloei getrokken worden in potten, mandjes en in de hanging basket.

Per 10/3.50 30/10.00

- 232) **Scilla siberica** 'Oosterse Sterhyacinth' (10 cm hoog) Azuur-violetblauw volgens de R.H.S.-kleurbeschrijving, de steeltjes zijn purper. Deze *Scilla* bloeit in maart-april overal waar het niet kurkdroog is en vermeerderd goed. Combineer met *primula's*, *Anemone blanda*, *Anemone nemorosa* en narcissen. Stinzenplant.

Per 25/5.00 100/18.50

- 233) **Scilla siberica 'Alba'** (10 cm hoog) Mooie witte vorm van de bekendere *Scilla siberica*. Pas hem toe in de border, onder bomen en struiken of tussen bodembedekkers. Natuurlijk ook mooi met tulpen in bloembakken.

Per 25/4.50 100/16.50

TRITELEIA

Een te onbekend gewas dat bloeit in juni of wanneer in het voorjaar geplant in september-oktober. Voorheen noemden we het *Brodiaea*. "Tri" betekend drie en "teleios" is volmaakt. Alle delen van de bloem zijn in drievoud. Plant ze in goed doorlatende grond op een onnige plek.

Bollen voor vochtige grond of bij de vijver:

- | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| • <i>Allium cernuum</i> | • <i>Allium triquetrum</i> | • <i>Arum italicum</i> | • <i>Fritillaria meleagris</i> en 'Alba' | • de meeste narcissen |
| • <i>Allium moly</i> | • <i>Allium ursinum</i> | • alle <i>Camassia's</i> | • alle <i>Leucojums</i> | • <i>Nectaroscordum</i> |
| | | | | • <i>Scilla litardierei</i> |

- 234) ***Triteleia 'Koningin Fabiola'*** (40 cm hoog) De op *Agapanthus* lijkende blauwe bloemschermen verschijnen in juni-juli. Plant met tussenruimte vanwege de bloemschermen. Volkomen winterhard op niet te zware gronden, ook geschikt voor in de schrale bloemenweide. Per 25/2.50 100/9.00
- 235) ***Triteleia laxa 'Rudy'*** (40 cm hoog) Rechte steeltjes met een scherm met tot wel 25 crème-witte bloempjes met een violetblauw streepje. Zeer rijkbloeiend en goed voor verwildering. De bloeitijd is tussen de seizoenen in het begin van de zomer. Per 10/3,00 50/12.00
- 236) ***Triteleia laxa 'Silverqueen'*** (40 cm hoog) Een scherm met witte bloempjes die een groene streep aan de buitenkant hebben. Plant ze eens bij *Ixiolirion* of tussen de *Allium 'Powder Puff'*. Per 10/3,00 50/12.00
- 237) ***Triteleia peduncularis*** (35 cm hoog) Deze Californische *Triteleia* heeft enorme bloemschermen (diameter tot 50 cm) met glanzend witte papierdunne bloemen en weinig blad. Gewoon tussen de planten stoppen of tussen bodembedekkende rozen. Decoratieve bloeier in juni-juli op niet te zware grond. Goed winterhard. Per 5/3.50 20/12.50

TULIPA SPECIES

Er is een groeiende belangstelling voor de kleine wilde tulpjes. Ook de plantsoenendiensten hebben ze ontdekt. Deze tulpjes vragen immers weinig onderhoud. U laat ze natuurlijk 'vast' staan, dus niet oprooien in de zomer. Plant ze op een plek waar ze 's zomers warm en droog kunnen blijven staan om een nieuwe bloem aan te leggen voor het volgende jaar, ze komen dan ieder jaar met méér terug. Dankbare plekjes zijn langs stenen paden en tussen bodembedekkers. In Duitsland worden deze tulpjes veel op begraafplaatsen geplant waar ze tussen de warme stenen gemakkelijk verwilderen. De grappige zaaddoosjes kunnen verwerkt worden in kransen en boeketten.

- 238) ***Tulipa species mix.*** (15 cm hoog) Een mooie mix uit het grote sortiment wilddulpjes van eigen kwekerij. Het mengsel zit vol met zoveel mogelijk soorten die van vroeg tot laat in het seizoen bloeien. Deze tulpjes hoeven niet gerooid te worden en voelen zich thuis op een zon doorstoofde plaats, ook tussen grind en stenen. Per 25/5.00 100/18.00 500/80.00
- 239) ***Tulipa acuminata*** (40 cm hoog) roodgeel. Deze tulp lijkt het meest op de tulpen die in Turkije te zien zijn in de oude paleizen en sultans-moskeeën als decoratie in tapijten en in de geglazuurde tegels aan de wanden. Per 5/7.00 10/12.50
- 240) ***Tulipa batalinii 'Bright Gem'*** (20 cm hoog) De zwavelgele bloemen met een oranje gloed beginnen vaak zonder steel te kleuren. De plant wordt uiteindelijk ongeveer 20 cm. De bloeitijd is rond moederdag. Per 10/3.00 30/8.00 100/24.00
- 241) ***Tulipa bifloriformis 'Starlight'*** (5 cm hoog) Zelden aangeboden, zeer korte vorm van de grote groep *bifloriformis* tulpen. Witte stervormige bloemen met een geel hartje op korte stelen. Meerdere bloemen per bol. De bollen zijn al een verrassing: bruinoranje alsof ze licht geven. Bloeit al lekker vroeg in april. Per 10/5.50 30/16.00
- 242) ***Tulipa clusiana var. chrysantha*** (20 cm hoog) Geel met een rode bos. Dit is een van de kleinsten in de *clusiana*-familie maar misschien wel de beste voor verwildering. Op een zonnige en niet te natte plek komt deze tulp jarenlang terug. Bloeit in mei. Per 10/2.50 30/7.00 100/20.00
- 243) ***Tulipa clusiana 'Sheila'*** (25 cm hoog) Slank crème-geel tulpje met licht kersrode bos. De bloem kleurt naar mate hij rijper wordt naar oranje. Bloeitijd vanaf april. Overweeg een combinatie met *Chionodoxa 'Blue Giant'* en de langbloeiende *Narcis 'Hawera'*. Per 10/3.50 30/10.00
- 244) ***Tulipa clusiana 'Tinka'*** (35cm hoog) Een nieuwere cultivar in de *clusiana*-lijn. De sleutelbloemgele bloemen hebben een rode driehoekige vlek aan de buitenkant. Geurend en volop bezocht door bijen en hommels. Per 10,350 30/10,00 100/29,50
- 245) ***Tulipa eichleri 'Clare Benedict'*** (35 cm hoog) Bloeit in korenvelden en op droge hellingen in o.a. Noordwest Iran, eind april. De bloemkleur is rood met cerise. De binnenkant is scharlakenrood met een zwart hart. Het blauwige blad is ongestreept. Per 10/4.00 30/11.00
- 246) ***Tulipa greigii*** (35 cm hoog) Grote rode tuintulp zoals Van Tubergen ze vorige eeuw naar Nederland haalde. Deze vermeerderd goed, dus hij zal uit een van zaad geteelde partij gegroeid zijn. Pas na het optelen van zaad kreeg men *greigii* partijen die vermeerderden. Daarvoor was men jaarlijks afhankelijk van nieuwe import. Per 10/5.50 30/15.00



Scilla siberica 'Alba'



Triteleia laxa 'Koningin Fabiola'



Triteleia laxa 'Silver Queen'



Triteleia peduncularis



Tulipa bifloriformis 'Starlight'



Tulipa clusiana 'Tinka'



Tulipa eichleri 'Clare Benedict'



Tulipa heweri



Tulipa humilis



Tulipa humilis 'Alba Coerulea Oculata'



Tulipa humilis 'Red Beauty'



Tulipa iliensis



Tulipa ingens



Tulipa stapfii



Tulipa sylvestris



Tulip dubbel vroeg 'Exotic Emperor'



Tulp fosteriana 'Purissima'



Tulp fosteriana 'Quebec'



Tulp gefranjerd 'Eyelash'

- 247) **Tulipa heweri** (20 cm hoog) Uit Irak en Noord-Afghanistan. Dit meerbloemige tulpje is pas in 1989 gevonden en heeft een heel onderscheidende kleur: glanzend geel met een duidelijke rode vlek op het buitenste bloemblad. Echt een blikvanger tussen de andere specie-tulpjes. Per 10/4.50 30/12.50
- 248) **Tulipa humilis** (10 cm hoog) Herkomst Noord-Iran en Koerdistan. In 1844 al beschreven als zacht violet-roze met een lichtgeel open hart. Combineer met zwartbladige *Ophiopogon planiscapis* 'Nigrescens' en *Crocus tommasinianus* 'Ruby Giant'. Bloeitijd maart-april
Per 10/3.00 30/8.50.00 100/24.00
- 249) **Tulipa humilis 'Alba Coerulea Oculata'** (12 cm hoog) Echt wit met een groot blauw hart. In eerste instantie geloof je je ogen niet en denk je aan *Meconopsis*. De teelt is niet moeilijk: een kalkrijke plek die 's zomers flink opwarmt. Het is wel een langzame groeier. Per 5/9.50 10/17.50
- 250) **Tulipa humilis 'Odalisque'** (10 cm hoog) Dit is de donkerste van de selecties *humilis tulipa*'s. Volgens de 'Classified List of Tulip Names' zijn de bloemen spiraarood met een tinkleurige gloed en onderaan groene streepjes. De binnenkant van de bloem is bietenpaars. Plant hem luchtig tussen bodembedekkers als kruiptijm, randjesbloem (*Arabis*) en *Tiarella cordifolia*, schuimbloem. De bloeitijd is vroeg in maart-april. Per 10/3.00 30/8.00 100/24.00
- 251) **Tulipa humilis 'Persian Pearl'** (10 cm hoog) Dit makkelijk groeiende, magenta roze tulpje heeft een zilverachtige groene gloed op de buitenzijde van de bloem. De binnenkant is cyclaampurper, het hartje is boterbloemgeel wat dit tulpje een vriendelijke uitstraling geeft. Ook mooi en sterk in bloembakken, bijvoorbeeld met *Chionodoxa forbesii* 'Pink Giant' Bloeitijd is maart-april.
Per 10/3.00 30/8.00 100/24.00
- 252) **Tulipa humilis 'Red Beauty'** (12 cm hoog) Nieuw. Deze vroegbloeiende selectie is pas een paar jaar terug geregistreerd en wordt volgens mij een goede aanvulling op het assortiment *humilis tulipa*'s. De vorm en de zilverachtige groene gloed aan de buitenkant is dezelfde als bij de populaire 'Persian Pearl'. De kleur is tussen roze en rood. Per 10/4.00 30/11.00 100/33.00
- 253) **Tulipa iliensis** (15 cm hoog) Dit kleine gele tulpje met een tintje violet aan de buitenkant komt uit Tien Shan in China. Het is een van de eerste bloeiers. Per 10/5.50 30/15.00
- 254) **Tulipa ingens** (35 cm hoog) Heel verrassend is de verschijning van deze mooi gevormde maar uit de kluiten gewassen tulp, niet zozeer de hoogte maar de bloemgrootte is opmerkelijk. De kleur is glanzend scharlaken met een mooi zwart hart. Sterke tulp, bloeitijd: april, ook in potten.
Per 10/3.50 30/10.00
- 255) **Tulipa montana Yellow Form** (20 cm hoog) Herkomst o.a. Iran. In de bergen worden verschillende kleuren van *T. montana* aangetroffen die tot dusver in Nederland niet bekend waren. Dit is een gele vorm met een geel hart. Bloeitijd april-mei. Per 10/6.00 30/17.50
- 256) **Tulipa polychroma** (10 cm hoog) Zeer vroegbloeiend "wild" tulpje. De geurende witte bloemen met grijze buitenkant staan mooi tussen *Crocus vernus* 'Pickwick'. *Tulipa polychroma* wordt gezien als grote selectie uit *tulipa biflora*. Per 10/4.50 30/12.50 100/37.50
- 257) **Tulipa praestans 'Shogun'** (30 cm hoog) Een middelgrote wilde tulp met bloemen met de kleur van een rijpe pompoen – donkergeel tot oranje. De bloeitijd is in april. Plant ze op een in de zomer warme droge plaats en laat de bollen dan vast staan. Per 10/3.00 30/7.50 100/22.50
- 258) **Tulipa schrenkii** (10 cm hoog) Dit scharlakenrode tulpje met een smal goudoranje randje heeft een gezellige bakjesvorm en is nauw verwant aan de 'Duc van Tol'. Zeer vroeg en langbloeiend, ook op potten en in bloembakken. Per 5/6.00 10/10.00
- 259) **Tulipa stapfii** (20 cm hoog) Synoniem *tulipa systola*, de woestijntulp. Karmozijnrode bowlvormige bloemen op een korte stevige steel en met slank gefolgd blad. Gevonden in de Negev woestijn in Israël. Mooi op een warme plek in de rotstuin of border. Per 10/4.00 30/11.00
- 260) **Tulipa sylvestris** (30 cm hoog) *Tulipa florentina odorata*, 'Bostulp'. Deze bevallig gebogen tulp is donkergeel met een groene gloed, aan de binnenkant lichtergeel. Om de paar jaar deze tulpjes in de zomer rooien en direct opnieuw planten. Of leg een stukje fijn gaas onder de bollen als ze geplant worden in oktober-november. Ze trekken zichzelf anders zo diep de grond in dat de bloei afneemt. *T. sylvestris* is een echte stinzenplant en een verrassing in stinzenbollenpakketten. Beschreven door Linneaus in 1753. Bloeitijd: april. Per 10/4.00 30/11.00 100/33.00
- 261) **Tulipa turkestanica** (20 cm hoog) Dit meerbloemige roomwitte tulpje met een oranje hart en grijs blad bloeit al in maart. De donkere meeldraadjes steken pittig af tegen het gouden hartje. Ook de bloemstelen zijn donker. Bijen houden van deze tulp. Na de bloei verschijnen er mooie decoratieve zaaddozen. Per 10/2.50 30/6.50 100/17.50

- 262) **Tulipa vvedenskyi** (25 cm hoog) Afkomstig uit Centraal Azië. Smal gegolfd zeegroen blad met grote licht scharlaken bloemen, neigend naar oranje. Zachtgeel tot okerkleurig hart. Mooi in het gras doordat de grote bladeren zich plat uitstrekken over de grond. Bloeitijd april-mei.

Per 10/6.00 30/16.50

SOORT TULPEN

Tulpen houden het jaren uit als ze 10-12 cm diep geplant worden op een plaats waar het 's zomers warm is, ze komen tenslotte uit een landklimaat. Als de neusjes opkomen én direct na de bloei (dode bloemen afkappen) een handje samengestelde mest (NPK 12-10-18) of speciale bloembollenmest erover strooien om grote, dus bloeibare maten te houden. Voor de kleurbeschrijving wordt de Classified List and International Register of Tulip Names geraadpleegd

- 263) **Darwinhybride tulp 'Koningin Wilhelmina'** (45 cm hoog) Een oudje is deze tulp al maar zeker de moeite waard. Ook op de vaas blijft hij netjes overeind. Per 10/3.000 30/7.50
- 264) **Dubbele late tulp 'Backpacker'** (45 cm hoog) Terug van weggeweest. In 2011 stond deze cyclaam-purpere gevulde tulp ook in onze catalogus. Hij bloeit mooi tussen Dicentra met de donkere tulp 'Vincent van Gogh'. Per 10/4.00 30/11.00
- 265) **Dubbele late tulp 'vogue'** (40 cm hoog) Deze in april bloeiende tulp heeft een goed gevulde roze bloem met witte basis. Door de stevige steel is hij geschikt voor border, bloembed of op pot. Per 10/4.00 30/11.00
- 266) **Dubbele vroege tulp 'Ecstatic'** (40 cm hoog) Vroege gevulde rode tulp met een tot drie bloemen per steel. De bloeitijd is eind april, begin mei. Per 10/4.50 30/12.50
- 267) **Dubbele vroege tulp 'White Valley'** (35 cm hoog) Dubbele vorm van de geliefde witte Tulipa 'Purissima'. De buitenste bloemblaadjes hebben groene veertjes. Altijd goed met blauwe viooltjes, druifjes, Vinca, vergeet-mij-niet, Bellis of Euphorbia polychroma. Per 10/4.00 30/11.00
- 268) **Enkele late tulp 'Bleu Aimable'** (50 cm hoog) Al in 1916 behaalde deze stijlvolle tulp een getuig-schrift van verdienste! (AM-KAVB). Na half mei verkleurt de langwerpige bloem van lila naar blauw. Per 10/5.00 30/13.50
- 269) **Fosteriana tulp 'Flaming Purissima'** (35 cm) Vroegbloeiend, grote bloemen, die roze met wit gevarieerd in kleur zijn. Combineer ze met 'Sorooptimist', 'Exotic Emperor' en 'Easter Moon', soorten met dezelfde bloeitijd en hoogtes. De vroeg groeiende fosteriana tulpen komen wat makkelijker terug, lijkt het. Per 10/3.50 30/10.00
- 270) **Fosteriana tulp 'Purissima'** (35 cm hoog) Synoniem 'White Emperor'. Deze geurende witte tulp heeft grote langwerpige bloemen die lang mooi blijven. Een geliefde en bekende tulp, geregistreerd in 1943. Combineer eens met de bontbladige Kaukasische vergeet-mij-niet Brunnera 'Haspen Cream' die beter tegen de zon kan dan 'Variegata'. Bloeitijd maart-april. Per 10 3.00 30/7.50 100/22.50
- 271) **Fosteriana tulp 'Quebec'** (30 cm hoog) Tweekleurige, vroegbloeiende tulp. Elke steel telt 2 tot 3 roze met crème-witte bloemen. Per 10/3.50 30/10.00
- 272) **Gefranjerde tulp 'Eyelash'** (40 cm hoog) De gefranjerde bloemen van 'Eyelash' zijn wit en hebben een roze binnenkant. Per 10/4.00 30/11.00
- 273) **Gefranjerde tulp 'Vincent van Gogh'** (50 cm hoog) Met een licht gefranjerde, zeer donkere bloem bloeit deze tulp in april-mei. De bijna zwarte tulp is ter nagedachtenis vernoemd naar de schilder in 2011 in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Per 10/5.00 30/13.50
- 274) **Greigii tulp 'Mekka Melody'** (40 cm hoog) Warm oranje-rode tulp met goudgeveerde rand. Opvallend sierlijk silhouet. Als verrassing volgen er na de bloei fraaie en zeer grote zaaddozen. Per 10/3.00 30/7.50
- 275) **Greigii tulp Roze** (30 cm hoog) Vroegbloeiende greigii tulp met een mooie roze kleur, nog zo nieuw dat een juiste naam nog ontbreekt. Enkele suggesties dit voorjaar waren Raspberry Sorbet, Candyflosses, Sweet Kisses, Gaylove en "Tante Til". Zeker de laatste is leuk maar we zijn er nog niet uit. Per 10/4.00 30/11.00
- 276) **Greigii tulp 'St. George'** (30 cm hoog) Een greigii tulp, dus met gestreept blad en lekker kort voor in de tuin. St. George is sinds 1222 een beschermheilige van Engeland, maar komt in meerdere landen voor. Met wat fantasie kun je de vlag van St. George zien als de bloem open is. Als de tulp bloeit op 23 april (Sint Jorisdag) houden veel scouts een feestdag en sluiten de dag af met een kampvuur. Per 10/2.50 30/6.50

- 277) **Leliebloemige tulp 'Ballade'** (45 cm hoog) De bloemen van deze tulp staan fier op de steel en zijn paars met witte strepen op de puntjes van ieder blad. Ik teelde deze tulp al toen ik vijftien was en sinds een paar jaar bloeit de soort opnieuw op de kwekerij. Per 10/4.00 30/11.00
- 278) **Leliebloemige tulp 'Merlot'** (45 cm hoog) Bij deze leliebloemige tulp zien we de oude verwouwde bloemkleur van 'Burgundy': paarsachtig violet. Bloeitijd mei. Uitverkocht
- 279) **Triumph tulp 'Bellville'** (45 cm hoog) Laatbloeiende abrikoosoranje tulp, vernoemd naar een voorstad van Kaapstad (RSA) op 12 mijl van het centrum, waar een treinstation gebouwd is om naar Stellenbosch of naar het strand te reizen. Per 10/4.00 30/11.00
- 280) **Triumph tulp 'Curiosity'** (40 cm hoog) Witte tulp met een paarse rand die tijdens de bloeiperiode steeds groter wordt. Per 10/4.50 30/12.50
- 281) **Triumph tulp 'Firestorm'** (40 cm hoog) Opvallend gekleurde nieuwe tulp, goudgele bloemen met baksteenrode vlammen. Mooi voor in de rood-oranje-gele border. Exclusief. We hebben in 2020 de hele partij 'Firestorm' van de veredelaar gekocht. Per 10/4.00 30/11.00
- 282) **Triumph tulp 'Kansas Proud'** (45 cm hoog) Een dieprode bloem met een dot 'slagroom' in het hart: deze tulp is een kers op de taart. Per 10/3.50 30/10.00
- 283) **Triumph tulp 'National Velvet'** (45 cm hoog) Ook deze bruin-paarse, haast zwarte tulp komt uit het Franse veredelingsprogramma waaruit veel van de door ons aangeboden nieuwe tulpen komen. De tulp met fluweelachtige glanzende donkere bloemen op een stevige steel worden nu op grotere schaal geteeld. Het lijkt een blijver te zijn. Bloeitijd april-mei. Per 10/4.00 30/11.00
- 284) **Triumph tulp 'Suncatcher'** (40 cm hoog) Oranje met gele tulp, in de kleuren van het voorjaar Per 10/4.50 30/12.50
- 285) **Viridiflora tulp 'Doll's Minuet'** (40 cm hoog) Roze met groen. Laatbloeiend met een aparte vorm en kleur. Per 10/3.50 30/10.00
- 286) **Viridiflora tulp 'Purple Doll'** (35 cm hoog) Slanke paars-groene bloemen op een niet te lange steel. Per 10/4.00 30/11.00
- 287) **Viridiflora tulp 'Springgreen'** (50 cm hoog) Alweer van 1969 is deze heerlijk lang bloeiende tulp. Tot in mei is het genieten van de roomwitte bloemen met grillig groene veren en lichtgroene meeldraden. Per 10/3.50 30/10.00

HERFSTBLOEIERS

COLCHICUM 'Herfsttijloos' of 'Droogbloeiër'.

Uit de kraam van bollenverzamelaar Cees Breed die zijn colchicumcollectie op ons land teelde en uit de kraam van Jan Hink uit Mensingeweer (Groningen). Plant Colchicums op zonnige plaatsen tussen bodembedekkers als heder, vinca, waldsteinia en lamium. Het glanzend groene blad van Colchicum kleurt er in het voorjaar goed bij. De zogenoemde Herfsttijlozen voelen zich ook thuis in het gras tussen groepen narcissen. Direct na ontvangst planten want de bollen bloeien nog deze herfst. Het blad verschijnt in het voorjaar. In het wild groeien Colchicums in groten getale in weilanden. De hoogte varieert van 15 tot 30 cm.

- 288) **autumnale** (syn. 'Meadow Saffron') (15 cm hoog). Eén van de vroegst bloeiende tijlozen met een kleine bloem en in het voorjaar ook klein blad. Zijn ze eenmaal ingeburgerd dan verschijnen de bloemen al begin augustus. Dit is een stinzenplant. De bloemkleur is paarsroze, soms zijn er wat ruitpatronen zoals bij kievitsbloem zichtbaar. Per 1/4.00 3/11.00 10/33.00
- 289) **Colchicum byzantinum** (25 cm hoog) Bekend sinds 1597, violetpaars, zeer rijkbloeiend. Dit is de beste om eerst op een tuintafel of de vensterbank in bloei te trekken. Dan kan hij na de bloei buiten geplant worden, 8-10 cm. diep. Plant Colchicums op zonnige plaatsen tussen bodembedekkers als Hedera, Vinca, Waltsteinia of Lamium. Het glanzend groene blad van Colchicum kleurt er in het voorjaar goed bij. De Herfsttijlozen voelen zich ook thuis in het gras tussen groepen narcissen. Direct na ontvangst planten want de bollen bloeien nog in het najaar. In het wild groeien Colchicums in grote getale in weilanden. Per 1/3.50 3/9.00 10/26.50
- 290) **Colchicum autumnale 'Album'** (25 cm hoog) Een witte colchicum. Direct na ontvangst planten, want de bollen bloeien dit najaar nog. Of in huis droog laten bloeien en daarna planten. Per 1/4.00 3/11.00 10/33.00
- 291) **Colchicum cilicicum 'Purpureum'** (15 cm hoog) Laatbloeiend. Mooi dieppaars met kleine zilverwitte adertjes. Een duidelijk andere kleur dan de andere tijlozen en geurend! Per 1/3.00 3/7.50 10/22.00

- 292) **Colchicum 'Waterlily'** (20 cm hoog) paars-rose gevulde bloemen die op een niet hoge steel staan.
Per 1/4,00 3/11,00 10/33,00

HERFSTBLOEIENDE CROCUSSEN

Staan het liefst op een 's zomers droge en warme plaats en tussen stenen. Direct na aankomst planten want dan staan ze dit jaar nog in bloei. Schitterend in schrale grasvelden maar ook in potten en hanging baskets.

- 293) **sativus** (10 cm hoog) Saffraancrocus. Violetpaars met donkere strepen, geurend.
Per 10/4.00 30/11.00
- 294) **speciosus 'Conqueror'** (10 cm hoog) Mooie blauwe herfstbloeier.
Per 25/4.00 100/15.00
- 295) **speciosus 'Albus'** (10 cm hoog) Een in 1913 door van Tubergen geregistreerde witte vorm van deze in het najaar bloeiende crocus met wat puntige bloemen en een geel hartje.
Per 25/6.00 100/22.50
- 296) **speciosus ssp. speciosus** (10 cm hoog) In september-oktober bloeiende crocussen, die over een groot gebied voorkomen in het wild in Zuidoost Europa tot in Irak. De kleur is wat variabel maar meest voorkomend is lila en paars. Snel planten, ze bloeien dit jaar nog. Per 25/4.00 100/15.00

STERNBERGIA

- 297) **Sternbergia lutea** (15 cm hoog) Ziet eruit als een stevige glanzende gele crocus. Hij is al bekend van voor 1601. Het blad verschijnt voor of tijdens de bloei in september-oktober. Deze van Spanje tot Iran voorkomende bloem voelt zich het best thuis op een warme plaats tussen stenen (flagstones) of op een lage pot maar dan 's winters binnen halen. Ze bloeien al jaren in het arboretum in Rotterdam. Daar zagen we ze altijd als we najaarsbollen verkochten.
Per 5/3,50 10/6,50

Als u bollen per post bestelt:

Alle bollen kunt u vanaf heden bestellen tot en met 15 november 2023.

De verzendkosten binnen Nederland zijn € 6,50, ongeacht de grootte van het pakket. Wij willen u vriendelijk vragen enige reservenummers op te geven zodat voor u en voor ons de verzendkosten in verhouding zijn.

Voor orders onder € 25,00 zijn we genooddacht om bovenop de verzendkosten nog € 5,00 extra te berekenen voor verpakking- en handelingskosten.

- Wij versturen naar Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken en Zweden. Deze bestellingen moeten vooruit betaald worden inclusief de verzendkosten die gelden voor het betreffende land. U stuurt de bestelling, wij sturen u een rekening en na betaling wordt het pakket verzonden. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
- Wij sturen uw bollen, planten en wortelstokken met de rekening in het pakje en vertrouwen erop dat u binnen 14 dagen betaalt. Eventuele kosten van invordering zijn voor rekening van de besteller.
- Nabestellingen beschouwen wij als een nieuwe bestelling.
- Bij het verschijnen van deze bollenlijst vervallen alle voorgaande lijsten.
- Aan eventuele type- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
- Als u liever op de kwekerij komt kopen, bel dan even voor een afspraak.
- Kwekerij Meeuwissen ligt tussen de Keukenhof en het dorp Voorhout. Neem op de A44 afslag 3 Noordwijkerhout. Volg richting Noordwijkerhout. Op de derde rotonde slaat u rechtsaf naar de Loosterweg. Op nummer 10A, in de bocht, vindt u de kwekerij met de bollenschuur.



Tulp greigii 'St. George'



Tulp lielbloemig 'Merlot'



Tulp triumph 'Bellville'



Tulp triumph 'Curiosity'



Tulp triumph 'Suncatcher'



Tulp viridiflora 'Purple Doll'



Tulp viridiflora 'Springgreen'

Bollen voor in de schaduw

- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| • Allium 'Purple Sensation' | • Chionodoxa | • Hyacinthoides non-scripta (Bluebell) |
| • Allium triquetrum * | • Corydalis | • Scilla bifolia |
| • Allium ursinum * | • Cyclamen | • Scilla mischtschenkoana |
| • Anemone blanda * | • Eranthis * | • Scilla siberica en 'Alba' |
| • Anemone nemorosa * | • Erythronium | • Tulipa tarda |
| • Anemone ranunculoides * | • Hyacinthoides hispanica (boshyacint) | |
| • Arum italicum | | |

* = voor niet te droge grond

Heeft u een zonnige tuin, een huis in Frankrijk, een grind-tuin, kortom een tuin waar bolletjes de hele zomer kunnen stoven?

Er zijn goede ervaringen met:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| • Allium caeruleum | • Allium roseum | • Ipheion |
| • Allium carinatum | • Allium schubertii | • Muscari comosum |
| • Allium christophi | • Allium sphaerocephalon | • Muscari neglectum |
| • Allium flavum | • Crocussen | • Ornithogalum balansae en umbellatum |
| • Allium karataviense | • Fritillaria persica | • Triteleia's |
| • Allium neapolitanum | • Gladiolus byzantinus | • alle tulpen en species |



Open dagen in de schuur
zaterdag 14, 21 en 28 oktober 2023



Hein Meeuwissen

KWEKERIJ VAN VERWILDERINGSBOLLEN

Loosterweg 10A • 2215 TM Voorhout

Telefoon: (06) 22891872

E-mail: hein@meeuwissenvoorhout.nl

Internet: www.meeuwissenvoorhout.nl

IBAN: NL31 RABO 0175 4143 94 • BIC: RABONL2U